



6 wkładów plasterów tekstylnych Salvequick Cederroth
plasterów REF 490710 GRATIS !

Cena brutto: 159.21 PLN

Cena netto: 129.44 PLN

Stawka ~~23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/6-wkladow-plastrow-tekstylnych-salvequick-cederroth-ref-6444-automat-do-plastrow-ref-490710-gratis/>



□ **Plasty o p a t r u n k e t y** Salvequick Cederroth REF 6444 + Automat do plastrów REF 490710 to g o t o **kompletny zestaw** do powieszenia na ścianie. Wysokiej jakości elastyczne i samoprzylepne p l a s z a p a k o w a n e w b l i s z a w i e r a j ą c y 40 sztuk w dwóch rozmiarach.

□ Główną c e c h ą r ó ż n i a j ą c ą ten produkt od tradycyjnych plastrów jest sposób dozowania, wystarczy jedną ręką wyciągnąć p l a s z a a u t o m a t u i od razu można go przykleić na ranę jednocześnie zachowując sterylność pozostałych p l a s t r ó w

□ C e c h p r o d u k t u:

- wysoka jakość wykonania
- do wyboru dwa rozmiary plastrów w zależności od potrzeby,
- produkt testowany na obecność alergenów,
- elastyczna struktura
- szybka i wygodna aplikacja plastra na rany,
- plaster z dozownika wyciągamy w kierunku dowolnym co zapobiega zabrudzeniu krwią dozownika i pozostałych plastrów,
- po wyciągnięciu plastra, jedna jego część z klejem jest już odkryta co oznacza, że można go od razu użyć,
- plastry pierwosprajcy i Automaty Cederroth Salvequick REF 490710 stanowią kompletny i łatwy w użyciu system,
- wkłady zapasowe w dozowniku są zamknięte na klucz, co zapobiega stratom,
- dozowniki uzupełnia się w szybki i prosty sposób za pomocą specjalnego klucza

Zestaw zawiera:

- 6 szt. - wkładów plastrów, jeden wkład zawiera 40 plastrów (24 sztuk o wymiarze 72x19mm i 16 sztuk o wymiarze 72x25mm),
- 1 szt. - Pusty automat do plastrów opatrunkowych Cederroth Salvequick REF 490710.

Parametry techniczne:

- klej w części przylepnej na bazie akrylanu,
- część opatrunkowa: wiskozodipropylen, polietylen- warstwa kontaktowa z raną,
- okres przydatności: 5 lat,
- wymiary dozownika: 23 x 12 x 5,5 cm,
- waga dozownika 258 g,
- dozownik wykonany z polistyrenu ABS, pokrywa z Poliwęglanu.

