



ABM / LB100 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

Cena brutto: 129.15 PLN

Cena netto: 105 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/abm-lb100-amortyzator-bezpieczenstwa-z-linka-regulowana-bez-zatrzasnikow/>

ABM / LB100 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną



A B M / L B 1000 - amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną bez zatrzaśników, wyprodukowany przez polską firmę Protekt. Produkt spełnia normy EN 355 .

N a j w a ł n i e j s z e c e c h y p r o d u k t u :

- Linka regulowana
- Kolor czarny
- Spełnia normy EN 355

D a n e t e c h n i c z n e :

- Długość: 1,8 m
- Linka: Materiał - poliester, Wykonanie - lina rdzeniowa w oplocie, Średnica - 12 mm
- Amortyzator: Wykonanie - taśma poliamidowa, Wymiary - 200 x 32 x 45 mm

Specyfikacja techniczna

Długość:	1,8 m
----------	-------

Średnica:	12 mm
-----------	-------

Linka

Materiał:	poliester
-----------	-----------

Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie
------------	--------------------------

Amortyzator

Wykonanie:	taśma poliamidowa
------------	-------------------

Wymiary:	200 x 32 x 45 mm
----------	------------------

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



Specyfikacja techniczna

Długość:	1,8 m	Średnica:	12 mm
Linka:		Amortyzator:	
Materiał:	poliester	Wykonanie:	taśma podłazkowa
Wykonanie:	ścisła obrotowa w oplocie	Wymiary:	200 x 52 x 45 mm