

**ABM/LB200 FLR - AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z
REGULOWANĄ LINKĄ ODPORNY NA DZIAŁANIE
CZYNNIKÓW GORĄCYCH BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

158,67 zł brutto 129,00 zł - netto
Categories: [Amortyzatory i linki bezpieczeństwa](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

**ABM/LB200 FLR - AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z REGULOWANĄ LINKĄ ODPORNY NA
DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH BEZ ZATRZAŚNIKÓW**

ABM/LB200 FLR - Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie czynników gorących bez zatrzaśników polskiej firmy Protekt:

- ABM/LB200 FLR to amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie czynników gorących bez zatrzaśników. Jest to produkt firmy Protekt, która specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego .

• **Najważniejsze cechy produktu:**

- Regulowana linka
- Odporność na działanie czynników gorących
- Brak zatrzaśników
- Spełnia normę EN 355

• **Dane techniczne:**

- Normy: EN 355
- Nr kat.: BW200/LB200FLR
- EAN: 5901685742238
- Linka:
 - Materiał: aramid
 - Wykonanie: lina rdzeniowa w oplocie
 - Średnica: 11,4 mm
- Amortyzator:
 - Wykonanie: taśma poliamidowa
 - Wymiary: 200 x 32 x 45 mm

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

Wysokość z zatrzaśnikami:	1,8 m	Średnica:	11,4 mm
Linka		Amortyzator	
Materiał:	aramid	Wykonanie:	taśma poliamidowa
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie	Wymiary:	200 x 32 x 45 mm

