



**ABM/LB200 FLR - AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z
REGULOWANĄ LINKĄ ODPORNY NA DZIAŁANIE
CZYNNIKÓW GORĄCYCH Z ZATRZAŚNIKAMI AZ011,
AZ011**

209,10 zł brutto 170,00 zł - netto

Categories: [Amortyzatory i linki bezpieczeństwa](#)

ZDJĘCIA



| Specyfikacja techniczna | |
|-------------------------|---------------------------|
| Linka | Wymiary: 200 x 32 x 45 mm |
| Materiał | stal |
| Wspornik | Zatrzaśniki |
| Średnica | 11,8 mm |
| Model zatrzaśnika 1 | AZ011 |
| Model zatrzaśnika 2 | AZ011 |
| Amortyzator | |
| Wspornik | stal nierdzewna |

OPIS PRODUKTU

**ABM/LB200 FLR - AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z REGULOWANĄ LINKĄ ODPORNY NA
DZIAŁANIE CZYNNIKÓW GORĄCYCH Z ZATRZAŚNIKAMI AZ011, AZ011**

ABM/LB200 FLR to amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie czynników gorących z zatrzaśnikami **AZ011, AZ011** firmy PROTEKT . Jest to produkt zgodny z normami PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 358 i PN-EN 362 .

- Opis produktu: ABM/LB200 FLR to amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie płomieni. Został wykonany z taśmy poliamidowej, zabezpieczony dodatkowo rękawem ochronnym wykonanym z tkaniny

aluminizowanej. Maksymalne wydłużenie wynosi 1,3 m .

• **Najważniejsze cechy produktu:**

- Regulowana linka
- Odporność na działanie płomieni
- Wykonanie z taśmy poliamidowej
- Rękaw ochronny wykonany z tkaniny aluminizowanej
- Maksymalne wydłużenie: 1,3 m

• **Dane techniczne:**

- Normy: PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 358 i PN-EN 362
- Linka bezpieczeństwa: aramid
- Amortyzator ABW: poliamid
- Maksymalne wydłużenie amortyzatora: 1,2 m

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

| | | |
|--------------------|---------------------------|---|
| Linka | Wymiary: | 200 x 32 x 45 mm |
| Materiał: | aramid | |
| Wykonanie: | linka rdzeniowa w oplocie | Zatrzaśniki |
| Srednica: | 11,4 mm | Model zatrzaśnika 1: |
| Amortyzator | |  A2011 |
| Wykonanie: | taśma poliamidowa | Model zatrzaśnika 2: |
| | |  A2011 |

