




AC080 URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE PRZESÓWNE PROTEKT

307,50 zł brutto 250,00 zł - netto

Urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 do stosowania z liną roboczą AC 300 - poliestrową o średnicy 12 mm. Urządzenie należy łączyć z szelkami bezpieczeństwa za pomocą zatrzaskownika owalnego, np. AZ 011. Urządzenie AC 080 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Categories: [Urządzenia samohamowne i samozaciskowe](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Urządzenie samozaciskowe AC080 PROTEKT jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Do stosowania z liną roboczą AC 100 poliamidową o średnicy 14mm. Produkt zgodny z normą: PN-EN 353-2 W skład wchodzi:

1. mechanizm zaciskowo-przesuwny;
2. mikroamortyzator bezpieczeństwa;

3. zatrzaśnik mikroamortyzatora – stalowy z zapadką blokującą AZ 002.

stop aluminium

Jednym z czynników, który odgrywa bardzo istotną rolę podczas pracy na wysokościach, jest bezpieczeństwo. Pracownik zawieszony na linie lub uprząży jest narażony na upadek z wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów. Aby zagwarantować mu odpowiednią ochronę i wyeliminować ryzyko wypadku na skutek nieostrożności czy awarii sprzętu, stosuje się specjalne urządzenia samohamowne i samozaciskowe.

Zasada działania takich urządzeń przypomina funkcjonowanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Jeśli pracownik przypadkowo ześlizgnie się z rusztowania, blokada uniemożliwi mu zsunięcie się na podłoże, zatrzymując go w pozycji zawieszonej. W ofercie firmy Protekt jest wiele modeli takich urządzeń przeznaczonych zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Proponujemy modele wykonane ze stali ocynkowanej, o wytrzymałości statycznej 12 kN i linie różnej długości. W asortymencie mamy też wariant z dwoma mechanizmami z rozwijaną taśmą włókienniczą w pojedynczej obudowie.

Liny i oprzyrządowanie do urządzeń samohamownych

ZDJĘCIA



