



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N P 3 5 E

C e n a b r u t t o : 3 3 6 3 . 0 6 P L N

Cena netto: 2734.2 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgnp35e/>



GENERATOR SPECIFICATION
MODEL: D25000
POWER: 3500 WATTS
STARTING WATTS: 4500 WATTS
FUEL: GASOLINE
OIL: 10W-30



GENERATOR 3500 3
STARTING WATTS: 4500 WATTS



A g r e g a t p r o d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N P 3 5 E n z y 3 n , a 3) K k o w n , p a 2 k 3 t 0 o w y
w y t r z y m a á y g e n e r a t o r d o d o m u , w a r s z t a t u i n a b u d o w ě .

DeWalt DXGNP35E oferuje realną moc ciągłą 3,3 kW (maks. 3,5 kW) przy napięciu jednofazowym 230 V. Miedziany generator zapewnia stabilne parametry pracy, a czytelny wyświetlacz LED pokazuje m.in. moc (kW), napięcie, prąd, częstotliwość oraz godziny pracy.

Dodatkowe zabezpieczenia (niski poziom oleju, przeciążenie) dbają o trwałość urządzenia i spokój użytkownika.

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- Moc ciągła 3300 W (maks. 3500 W) – pewne zasilanie większości elektronarzędzi i urządzeń domowych.
- Silnik 4-suwowy DeWalt 223 cm³, 7 KM – niezawodny rozruch i stabilne obroty 3000 rpm.
- 100% miedziany generator – lepsza przewodność i trwałość uzwojeń.
- Czytelny multimetr LED (kW/Volt/Amp/Hz + licznik godzin) – łatwa kontrola pracy.
- Ochrona przed niskim poziomem oleju i przeciążeniem – automatyczne wyłączenie dla bezpieczeństwa

Gniazda i wyposażenie

- 2× 230 V Schuko (16 A)
- 1× 12 V DC (8,3 A) – do ładowania akumulatorów
- W zestawie: przewód do ładowania 12 V, instrukcja obsługi.

Dane techniczne

- Napięcie / fazy: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 3500 W / 3300 W
- Silnik: 4-surowy DeWalt DW225(E)-V, 223 cm³, 7 KM, 3000 obr./min
-

Zbiornik paliwa: 20 l | Olej: 0,55 l

- Poziom dźwięku: 90 dB(A) w odległości 7 m
- Wymiary (D×S×W): 590 × 460 × 510 mm
- Masa (na sucho): 54 kg.

Idealny do:

awaryjnego zasilania w domu, na działce, w małej firmie, oraz do pracy z większością elektronarzędzi na budowie i w warsztacie.





ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

