



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N P 8 5 E

C e n a b r u t t o : 6 0 7 5 . 2 2 P L N

Cena netto: 6075.22 PLN

S t a w k a ~~0%~~T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-dewalt-dxgnp85e/>



A g r e g a t p r ŏ d o t w ó r c z y D e W a l t D X G N P 8 5 E 8 , 0 k W c i ą g ł ą e (A V R)

Mocny, jednofazowy generator do zastosowań profesjonalnych i awaryjnego zasilania w domu. DXGNP85E oferuje 8,0 kW mocy ciągłej (8,5 kW maks.) przy 230 V/50 Hz, stabilizację AVR, 100% miedzianą prądnicę oraz czytelny multimetr LED (kW/Volt/Amp/Hz + licznik godzin). Rozruch ręczny i elektryczny ułatwia start w każdych warunkach

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 8,0 kW ciągłej / 8,5 kW maks. – pewne zasilanie wymagających odbiorników i elektronarzędzi.
- AVR + uzwojenia 100% miedź – stabilne napięcie i wysoka trwałość
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i niezawodność.
- Multimetr LED i licznik godzin – pełna kontrola parametrów i serwisu.
- Zbiornik 28 l – długi czas pracy między tankowaniami.
- Zabezpieczenie przed brakiem oleju i przeciążeniem – bezpieczeństwo pracy.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE)
- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- 1× 12 V DC (8,3 A) – do ładowania akumulatorów
- W zestawie: instrukcja; wyjście 12 V do ładowania

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 8500 W / 8000 W
- Silnik: 4-suwowy DeWalt DW460(E)-V, 456 cm³; rozruch ręczny i elektryczny
- Zbiornik paliwa: 28 l | Olej: 1,1 l
- Poziom dźwięku: ok. 90 dB(A) w odległości 7 m
- Wymiary (D×S×W): 696 × 553 × 628 mm
- Masa (na sucho): ok. 96 kg

Idealny do:

placów budowy, warsztatów, małych firm oraz jako zasilanie awaryjne w domu i na działce



GENERATOR

8500
STARTING WATTS

8000
RUNNING WATTS

SPECIFICATION

MODEL	OUTPUT	WARRANTY
8500	8500	3 YEAR
8000	8000	3 YEAR



ZASADY GWARANCJI

Podstawowa gwarancja: 12 miesięcy - od pierwszego uruchomienia

Rozszerzona gwarancja: 60 miesięcy - od pierwszego uruchomienia u autoryzowanego dealera pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi, w autoryzowanych serwisach.

