

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F 3 0 0 1 R

C e n a b r u t t o : 3 1 7 4 . 5 0 P L N

Cena netto: 3174.50 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-3001-r/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F 3 0 0 1 R 2 , 5 k W c i ń g ę b ę j
(D V R / A V R)

Jednofazowy generator z cyfrową stabilizacją napięcia DVR (AVR) – bezpieczniejszy dla elektroniki niż modele bez regulacji. Idealny do domu, warsztatu i lekkich prac na budowie. Ma prądnice IP23, klasa izolacji H, a w standardzie czujnik oleju i zabezpieczenie

przeciążeniowe. Dwa gniazda 230 V / 16 A zapewniają wygodne podłączanie urządzeń.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- Stabilizacja napięcia $\pm 2\%$, THD $\leq 6\%$ i prąd rozruchowy prądnicy 300% – pewny start narzędzi i stabilne zasilanie.
- Sprawdzony silnik Rato R210 (212 cm³), rozruch ręczny; oszczędność paliwa ok. 1,4 l/h przy 75% obc.
- Kompaktowy i mobilny: 38 kg, 580×395×405 mm, poziom hałasu LWA 96 dB(A).

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 2× 230 V / 16 A (Schuko)
- Wyposażenie standardowe: DVR/AVR, bezpiecznik przeciążeniowy, czujnik poziomu oleju.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~ , 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 2,7 kW / 2,5 kW | Prąd znam.: 10,9 A
- Prądnica: IP23, klasa H | Regulacja: DVR (AVR)
- Silnik: Rato R210, 212 cm³ | Zbiornik paliwa: 3,6 l | Olej: 0,55 l
- Spalanie (75%): ~1,4 l/h | Hałas: LWA 96 dB(A)

- Wymiary / masa: 580 × 395 × 405 mm | 38 kg.

Zastosowanie

Zasilanie awaryjne domu i biura, elektronarzędzia, pompy, oświetlenie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest stabilizacja napięcia w kompaktowej formie



Agregat prądotwórczy
F 3001 R
nr art. 08504

Charakterystyka

- Moc znamionowa: 1,5 kVA
- Moc maksymalna: 2,0 kVA
- Moc szczytowa: 2,5 kVA
- Moc znamionowa: 1,5 kVA
- Moc maksymalna: 2,0 kVA
- Moc szczytowa: 2,5 kVA

Parametry techniczne

Współczynnik	1,5 kVA
Moc znamionowa	1,5 kVA
Moc maksymalna	2,0 kVA
Moc szczytowa	2,5 kVA
Współczynnik	1,5 kVA
Moc znamionowa	1,5 kVA
Moc maksymalna	2,0 kVA
Moc szczytowa	2,5 kVA

Wyszukiwanie standardowe

- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg

Wyszukiwanie opcjonalne i serwisowe

- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg

Wymiary / Ciężar

- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg
- Waga: 38 kg