



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 0 0 1 T E

C e n a b r u t t o : 6 4 2 4 . 5 5 P L N

Cena netto: 6424.55 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6001-te/>

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F H 6 0 0 1 T E t r ó j f a z o w y 4 0
e l e k t r y c z n y (H o n d a G X 3 9 0)

Mocny generator trójfazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja TE ma elektroniczną stabilizację napięcia AVR oraz rozruch elektryczny (zachowany jest też rozruch ręczny). Opiera się na niezawodnym silniku Honda GX390, w wytrzymałej ramie „budowlanej”.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – zasilaj zarówno maszyny 3-fazowe, jak i jednofazowe.
- AVR (stabilizacja elektroniczna) – stabilne napięcie, lepszy rozruch „trudnych” odbiorników.
- Rozruch elektryczny + ręczny – wygoda i niezawodność w każdych warunkach.
- Honda GX390 – trwały, ekonomiczny silnik z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka odporność i żywotność.
- Rama transportowa – łatwiejsze przenoszenie i ochrona podzespołów.

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi i sprzętów jednofazowych,
- Panel z sygnalizacją pracy, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; akumulator rozruchowy w komplecie.





Dane techniczne (skrót)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Regulacja napięcia: AVR (prądnica synchroniczna)
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Prądnica: miedziane uzwojenia, klasa izolacji H
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Poziom hałas: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: rama jak w serii FH 6001, ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo, awaryjne zasilanie domu lub firmy – tam, gdzie potrzebujesz jednego, solidnego źródła energii dla urządzeń 400 V i 230 V.

[illegible]