

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 1 0 0 1 T R A

C e n a b r u t t o : 1 9 6 4 7 . 4 5 P L N

Cena netto: 19647.45 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-11001-tra/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 1 0 0 1 T R A j e d n o f a z o w y
9 , 5 k W c i ń g ń e j (V a n g u a r d , A V R , A T S)

Mocny agregat 230 V do najcięższych zadań. FV 11001 TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym i złączem ATS – gotowy do automatycznego startu przy zaniku prądu. Napędza go dwucylindrowy Briggs & Stratton Vanguard V-Twin ~627 cm³, a zbiornik 45 l zapewnia długą autonomię pracy.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 10,5 kW maks. / 9,5 kW ciągłej (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie wymagających, jednofazowych odbiorników.
- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilne, „czystsze” napięcie; lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – automatyczne uruchomienie i przełączenie zasilania.
- Silnik Vanguard V-Twin ~627 cm³ – wysoka trwałość, kultura pracy i rezerwa momentu.
- Zbiornik 45 l – długa praca bez tankowania; solidna rama i prądnica w klasie IP23 / H.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Złącze ATS, licznik godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia/poziomu oleju, akumulator rozruchowy, tłumik z przyłączem do węża spalinowego.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\cos\phi = 1$
- Moc maks./ciągła: 10,5 kW / 9,5 kW | Prąd znam.: ~41 A
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard V-Twin, ~627 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75% obc.): ok. 4,8–5,0 l/h
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Poziom hałasu: ok. LwA 96–99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~130–140 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy (z ATS), prace serwisowe w terenie, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia – wszędzie tam, gdzie liczą się moc jednofazowa, stabilne napięcie AVR i automatyczny start.

[illegible]