



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 3 0 0 0 T R A

C e n a b r u t t o : 1 8 1 5 3 . 0 3 P L N

Cena netto: 18153.03 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-13000-tra/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 3 0 0 0 T R A

Ten profesjonalny agregat prądowłrczy FOGO - FV 13000 TRA to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego źródła energii w każdej sytuacji. Dzięki jego wyjątkowym parametrom technicznym i solidnej konstrukcji, zawsze będziesz miał pewność, że maszyna sprosta wszelkim wyzwaniom.

Agregat prądowłrczy FOGO - FV 13000 TRA dostarcza częstotliwość 50 Hz oraz napięcie 400 / 230 V, co sprawia, że jest idealny do zasilania nawet najbardziej wymagających urządzeń. Maksymalna moc wynosi imponujące 12,5 kVA / 11,3 kVA ($\cos \phi 0,8$), co oznacza, że możesz korzystać z intensywnego zasilania bez obaw o przerwy w dostawie prądu.

Dzięki wydajnemu silnikowi Vanguard o pojemności 3564 cm³, agregat prądowłrczy FOGO - FV 13000 TRA zapewnia nie tylko niezawodność, ale także wydajność. Chłodzenie powietrzem oraz cztery cylindry sprawiają, że maszyna pracuje w optymalnych warunkach, a jednocześnie jej zużycie paliwa jest minimalne.

Charakterystyka tego agregatu prądowłrczego to w pełni cyfrowa regulacja napięcia, która gwarantuje precyzyjne i stabilne dostarczanie energii, z dokładnością do 1,5% na każdej fazie. Niski poziom zakłóceń THD ($\leq 5\%$) zapewnia czystą moc, co jest niezwykle istotne dla sprawnego działania urządzeń elektronicznych.

Dodatkowo, agregat prądowłrczy FOGO - FV 13000 TRA posiada wiele cech, które podnoszą jego wartość. Zastosowane rozwiązania, takie jak prąd startowy prądnicy (300%), klasa izolacji prądnicy H oraz stopień ochrony prądnicy IP 23, sprawiają, że jest on odpowiedni dla różnych zastosowań, zarówno w sektorze handlu, budownictwa, jak i dla zastosowań domowych.

Czas pracy na zbiorniku paliwa o mocy 75% wynosi aż 10 godzin, co oznacza, że niezależnie od długości użycia, możesz być pewien, że agregat prądotwórczy dostarczy Ci energię przez długi czas. Ponadto, jego niezawodność i wysoka jakość są potwierdzone normami i dyrektywami takimi jak 2000/14/WE, 2006/42/WE, 2014/35/WE, 2014/30/WE.

Agregat prądotwórczy FOGO - FV 13000 TRA dostarczany jest z bogatym wyposażeniem standardowym, włącznie z cyfrowym AVR, gniazdami 400V 32A oraz 230V 16A, zabezpieczeniem przeciążeniowym, czujnikiem ciśnienia oleju, tłumikiem z przyłączem węża do spalin, akumulatorem, przyłączem do automatyki z układem SZR, oraz licznikiem czasu pracy. Dodatkowe wyposażenie, takie jak wąż do spalin (Nr art. 15876), zestaw transportowy (Nr art. 27874) oraz pakiet serwisowy (Nr art. 16578), dostępne są opcjonalnie.

Agregat prądotwórczy FOGO - FV 13000 TRA to doskonałe rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Oferuje niezawodne źródło energii, elastyczność i trwałość, oraz najwyższą jakość wykonania. Wybierz ten agregat prądotwórczy i ciesz się niezależnością energetyczną już dziś!

Nr art. 29459





A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 3 0 0 0 T R A

Ten profesjonalny agregat prądowórczy FOGO - FV 13000 TRA to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego źródła energii w każdej sytuacji. Dzięki jego wyjątkowym parametrom technicznym i solidnej konstrukcji, zawsze będziesz miał pewność, że maszyna sprosta wszelkim wyzwaniom.

Agregat prądowórczy FOGO - FV 13000 TRA dostarcza częstotliwość 50 Hz oraz napięcie 400 / 230 V, co sprawia, że jest idealny do zasilania nawet najbardziej wymagających urządzeń. Maksymalna moc wynosi imponujące 12,5 kVA / 11,3 kVA ($\cos \phi 0,8$), co oznacza, że możesz korzystać z intensywnego zasilania bez obaw o przerwy w dostawie prądu.

Dzięki wydajnemu silnikowi Vanguard o pojemności 3564 cm³, agregat prądowórczy FOGO - FV 13000 TRA zapewnia nie tylko niezawodność, ale także wydajność. Chłodzenie powietrzem oraz cztery cylindry sprawiają, że maszyna pracuje w optymalnych warunkach, a jednocześnie jej zużycie paliwa jest minimalne.

Charakterystyka tego agregatu prądowórczego to w pełni cyfrowa regulacja napięcia, która gwarantuje precyzyjne i stabilne dostarczanie energii, z dokładnością do 1,5% na każdej fazie. Niski poziom zakłóceń THD ($\leq 5\%$) zapewnia czystą moc, co jest niezwykle istotne dla sprawnego działania urządzeń elektronicznych.

Czas pracy na zbiorniku paliwa o mocy 75% wynosi aż 10 godzin, co oznacza, że niezależnie od długości użycia, możesz być pewien, że agregat prądotwórczy dostarczy Ci energię przez długi czas. Ponadto, jego niezawodność i wysoka jakość są potwierdzone normami i dyrektywami takimi jak 2000/14/WE, 2006/42/WE, 2014/35/WE, 2014/30/WE.

Agregat prądowórcozy FOGO - FV 13000 TRA to doskonałe rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Oferuje niezawodne źródło energii, elastyczność i trwałość, oraz najwyższą jakość wykonania. Wybierz ten agregat prądowórcozy i ciesz się niezależnością energetyczną już dziś!

[illegible]