

ALKOMAT BACSCAN F - 30

Cena brutto: 343.17 PLN

Cena netto: 279 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/alkomat-bacscan-f-30-3/>



Model F30 jest wysokiej klasy analizatorem elektrochemicznym gwarantującym precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiarów.

Alkomat posiada wbudowany czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, licznik wykonanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności przeprowadzenia

kalibracji.

W pamięci urządzenia automatycznie zapisywane są wyniki 10 ostatnich pomiarów. Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, analizator został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera.

Zaletą urządzenia jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika (‰, mg/L, % BAC). * Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego przycisku, sprawiają że korzystanie z alkomatu jest intuicyjne.

ZASTOSOWANIE BACscan® F30 polecany jest dla małych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych pomiarów.

ZALETY

Precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
Wbudowany czujnik przepływu powietrza
Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
Wysoka dokładność i powtarzalność wyników
Krótki czas przygotowania do pracy
Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
Wbudowany moduł kontroli temperatury
Licznik wykonanych pomiarów
Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
Nowoczesny wygląd i małe wymiary
10 lat gwarancji
24 miesiące nielimitowanych kalibracji



Dwukolorowy,
podświetlany
wyświetlacz

Niski koszt
eksploatacji

Czujnik przepływu
powietrza

Funkcja
przypominająca
o konieczności
wykonania
kalibracji



