

ALKOMAT BLOKUJĄCY ZAPŁON DRÄGER INTERLOCK 7000

7637,07 zł brutto 6209,00 zł - netto
Categories: [Alkomaty](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Dräger Interlock 7000 to blokada alkoholowa, której zadaniem jest zablokowanie lub odblokowanie przełącznika rozruchowego w pojeździe mechanicznym np. samochodzie, autobusie.

Urządzenie składa się z dwóch komponentów - części ręcznej i jednostki sterującej. W części ręcznej wykonywana jest analiza próbki oddechu. Jednostka sterująca może zablokować lub odblokować przełącznik rozruchowy. Obsługa jest łatwa i intuicyjna dzięki przejrzystej strukturze menu na kolorowym wyświetlaczu. Całemu procesowi towarzyszą diody LED w różnych kolorach.

Po włączeniu zapłonu przez kierowcę Interlock 7000 wzywa do wykonania badania oddechowego. W razie wykrycia

zawartości alkoholu przekraczającej ustawioną wartość graniczną urządzenie w niezawodny sposób uniemożliwia uruchomienie silnika. Immobilizer przyczynia się do systematycznego wykluczania zagrożeń powodowanych podczas jazdy po pijanemu i uniemożliwia jazdę pod wpływem alkoholu.

Interlock 7000 wyróżnia się w bardzo krótką fazą wygrzewania i szybką gotowością do pracy. W temperaturach powyżej 0°C jest natychmiast gotowe do pracy. Także w temperaturach poniżej 0°C blokada wykazuje się przekonująco szybką gotowością do pracy. Przy użytkowaniu urządzenia w dozwolonym zakresie temperatur: -40 °C ~ 85 °C, można mieć pewność, że będzie funkcjonować w nienaganny sposób niezależnie od warunków otoczenia.

Wynik pomiarów jest niezawodny i dokładny. Także próby obchodzenia i manipulacji są bezbłędnie rozpoznawane i rejestrowane w systemie. Urządzenie rozpoznaje, czy alkohol wykryty w próbce jest alkoholem w wydychanym powietrzu, czy tylko alkoholem w ustach.

Charakteryzuje się wyważoną i ergonomiczną konstrukcją, ustnik znajduje się na odwrocie części ręcznej. Dzięki temu na pierwszy rzut oka wcale nie widać, że jest to blokada alkoholowa.

Produkt w magazynie zewnętrznym. Czas dostawy ok. 10 dni.

ZASTOSOWANIE Dräger Interlock 7000 to najwyższej jakości blokada alkoholowa przeznaczona dla firm transportowych, zabezpieczenia maszyn itp. Spełnia wymagania polskiego prawa dotyczące urządzeń montowanych w pojazdach na podstawie wyroku sądu. Spełnia normy wymagane przez polskie prawo w przypadku montażu przymusowego: PN-EN 50436-1:2014 (offender), PN-EN 50436-2:2014.

ZALETY

Bardzo dokładny czujnik elektrochemiczny DrägerSensor Duży, bardzo czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem tła Kolorowe diody LED uzupełniające wskazania wyświetlacza Dwa tryby pomiaru: klasyczny i dmuchaj-wciągnij-dmuchaaj
Możliwość podłączenia urządzeń dźwiękowych (np. klakson), Harmonogram pracy - np. uniemożliwiający uruchomienie pojazdu w niedziele, lub możliwość uruchomienia pojazdu bez wykonywania pomiaru w określone dni/godziny
Możliwość ustawienia konieczności wykonania pomiarów kontrolnych w trakcie jazdy 12 miesięcy gwarancji

ZDJĘCIA



