



ALKOMAT DRÄGER ALCOTEST 7510

7317,27 zł brutto 5949,00 zł - netto

Categories: [Alkomaty](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Dräger Alcotest 7510 pozwala na łatwe sprawdzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest idealny zarówno do dokładnych pomiarów, jak i testów przesiewowych.

Tester charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym 0.00 ~ 3.00 mg/L (0.00 ~ 6.30‰) i jest gotowy do użycia niemal natychmiast po uruchomieniu. Zastosowana w urządzeniu technologia pomiarowa 1/4" jest identyczna jak w testerach policyjnych służących do precyzyjnych pomiarów alkoholu w wydychanym powietrzu. Pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperatury -10 ~ 50°C.

Wszystkie pomiary obsługiwane są przy użyciu 1 przycisku, co ułatwia przeprowadzenie badania. Do nawigacji menu służą 2

przyciski funkcyjne pozwalające korzystać np. z opcji przeglądania ostatnich wyników badań. Komunikaty na dużym, podświetlanym wyświetlaczu przeprowadzają operatora przez pomiar zawartości alkoholu. Diody LED i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu pomiaru.

Alkomat posiada menu w języku polskim. Wbudowana pamięć pozwala na zapisanie 5000 ostatnich wyników pomiarów wraz z numerem testu, unikalnym numerem referencyjnym oraz datą i godziną pomiaru.

Kształt ustnika "Slide-n-click" umożliwia jego intuicyjne zamocowanie, również w ciemności. Dostępna jest także opcja pomiaru zawartości alkoholu w powietrzu otoczenia (tzw. badanie pasywne / manualne). W tym przypadku ustnik nie jest wymagany.

Dräger Alcotest 7510 jest zasilany z 4 x 1.5V baterii alkalicznych typu AA, które pozwalają na wykonanie ok. 1500 testów. Alkomat pozwala również na zastosowanie akumulatorów NiMH ładowanych przez złącze USB. Dzięki dodatkowym akcesoriom alkomat może być ładowany z instalacji samochodu. Tester posiada sygnalizację niskiego napięcia zasilania. Dzięki zastosowaniu otwieranej komory, użytkownik ma możliwość samodzielnej wymiany baterii.

ZASTOSOWANIE Alkomat Dräger Alcotest 7510 znajdzie zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach np. do okresowej lub wyrzawkowej kontroli pracowników. Jest polecany także na użytek własny, dla osób ceniących wysoką precyzję pomiaru i poszukujących trwałego urządzenia.

ZALETY

Elektrochemiczny sensor Dräger w technologii 1/4" Bardzo szeroki zakres pomiarowy do 6.30% Duży, czytelny i neutralny językowo wyświetlacz LCD z podświetleniem tła Menu w języku polskim 3-kolorowa dioda LED uzupełniająca wskazania wyświetlacza Krótki czas przygotowania do pracy < 6 sek. Szeroki zakres temperatur pracy: -10 ~ 50°C Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku Prosta obsługa przy pomocy 3 przycisków Licznik wykonanych pomiarów Pamięć 5 000 testów: numer testu, unikalny numer referencyjny oraz data i godzina pomiaru Wbudowany zegar do kontroli czasu między kolejnymi kalibracjami 12 miesięcy gwarancji

ZDJĘCIA



