

AT 150 - Punkt kotwienia (punkt kotwienia + zestaw
szt. HST2-R M12x115/20 stal nierdzewna)

Cena brutto: 116.85 PLN


Cena netto: 95 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/at-150-punkt-kotwienia-punkt-kotwienia-zestaw-montazowy-do-betonu-2-szt-hst2-r-m12x115-20-stal-nierdzewna-2/>



W tej kategorii znajdą Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdą również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.



Specyfikacja techniczna

Wersja: punkt kotwiczzenia + zestaw montażowy do betonu

Punkt kotwiczący

Materiał:	aluminium
Wykończenie:	lakier proszkowy
Wymiary:	135 x 64 x 62 mm
Waga:	0,31 kg
Wytrzymałość statyczna:	12 kN
Średnica otworu mocującego Ø:	13 mm

Średnica otworu punktu zaczepowego Ø: 26 mm

Max. liczba użytkowników: 1

Zestaw mocujący

Rodzaj mocowania:	HST2-R M12x115/20
Materiał:	stal nierdzewna
Długość:	115 mm
Ilość:	2 szt.



Specyfikacja techniczna			
Wersja:	punkt kotwiczzenia + zestaw montażowy do betonu	Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	26 mm
Punkt kotwiczący		Max. liczba użytkowników:	1
Materiał:	aluminium	Zestaw mocujący	
Wykończenie:	lakier proszkowy	Rodzaj mocowania:	HST2-R M12x115/20
Wymiary:	135 x 64 x 62 mm	Materiał:	stal nierdzewna
Waga:	0,31 kg	Długość:	115 mm
Wytrzymałość statyczna:	12 kN	Ilość:	2 szt.
Średnica otworu mocującego Ø:	13 mm		