

AT 198 001 - Punkt kotwienia z amortyzatorem do blachy trapezowej + zestaw montażowy do blachy trapezowej

Cena brutto: 221.4 PLN


Cena netto: 180 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/at-198-001-punkt-kotwienia-z-amortyzatorem-do-blachy-trapezowej-punkt-kotwienia-zestaw-montazowy-do-blachy-trapezowej-7-szt-2/>



W tej kategorii znajdują Państwo nowoczesne systemy stałe zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Są to punkty zaczepowe, wśród których znajdują się belki zaczepowe, kotwy, wózki zaczepowe oraz uniwersalne punkty kotwiczenia. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów oraz precyzyjnie dobranych komponentów, gwarantujących niezawodność, pewność użytkowania i najwyższe bezpieczeństwo. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, w której zostały skompletowane wysokiej klasy urządzenia zaczepowe. Są one odpowiednio przystosowane do wysokich obciążeń, zabezpieczone przed korozją i dostępne w różnych formach oraz rozmiarach. Z pewnością wybiorą Państwo spośród naszych produktów dokładnie ten, którego szukacie. W naszej ofercie znajdują również Państwo profesjonalne zatrzaśniki nierozłączne.



Specyfikacja techniczna

Wersja:	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do blachy trapezowej
---------	---

Punkt kotwiczący

Material:	stal nierdzewna AISI 304
Wymiary:	215 x 111 x 35 mm
Waga:	0,28 kg
Wytrzymałość statyczna:	14 kN
Grubość blachy:	3 mm

Średnica otworu mocującego Ø:	8 mm
-------------------------------	------

Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	30 mm
---------------------------------------	-------


Min. grubość konstrukcji stałej:	0,5 mm
----------------------------------	--------

Max. liczba użytkowników:	3
---------------------------	---

Zestaw mocujący

Zestaw mocujący:	
------------------	---

Ilość:	7 szt.
--------	--------



Specyfikacja techniczna			
Wersja	punkt kotwiczenia + zestaw montażowy do blachy trapezowej	Średnica otworu mocującego Ø:	8 mm
Punkt kotwiczący		Średnica otworu punktu zaczepowego Ø:	30 mm
Material	stal nierdzewna AISI 304	Min. grubość konstrukcji stałej:	0,5 mm
Wymiary	215 x 111 x 35 mm	Max. liczba użytkowników:	3
Waga	0,28 kg	Zestaw mocujący	
Wytrzymałość statyczna	14 kN	Zestaw mocujący:	— 7 szt.
Grubość blachy	3 mm		