



AW170 / LB101 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką i z

Cena brutto: 230.01 PLN

Cena netto: 187 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/aw170-lb101-amortyzator-bezpieczenstwa-z-linka-i-zatrzasnikami-az003-az029/>

AW170 / LB101 - Amortyzator bezpieczeństwa z linką i z



AZ 003
aluminium
otwarcie 20 mm



AZ 029
stal
otwarcie 50 mm



AW170 / LB1001 amortyzator bezpieczeństwa z linką i zatrzaśnikami AZ003, AZ029 PROTEKT. Produkt spełnia normy EN 355.

Najważniejsze cechy produktu:

- Spełnia normy EN 355
- Długość z zatrzaśnikami: 2 m
- Linka wykonana z poliestru
- Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej

Dane techniczne:

- Długość z zatrzaśnikami: 2 m
- Linka wykonana z poliestru, lina rdzeniowa w oplocie o średnicy 10,5 mm
- Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej o wymiarach 300 x 40 x 50 mm
- Model zatrzaśnika 1: AZ003, Model zatrzaśnika 2: AZ029

Specyfikacja techniczna

Długość z zatrzaśnikami:	2 m
Linka	
Materiał:	poliester
Wykonanie:	lina rdzeniowa w oplocie
Średnica:	10,5 mm
Amortyzator	
Wykonanie:	taśma poliamidowa

Wymiary:	300 x 40 x 50 mm
Zatrzaśniki	
Model zatrzaśnika 1:	 AZ003
Model zatrzaśnika 2:	 AZ02901

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



AZ 003
Aluminium
otwarcie 20 mm



AZ 029
stal
otwarcie 50 mm



Specyfikacja techniczna

Opis i zastrzeżenia:

2 str.

Linka

Materiał:

poliolefin

Wykonanie:

3-ka o konstrukcji w oplocie

Średnica:

10,5 mm

Amortyzator

Wykonanie:

taśma poliamidowa

Zastrzeżenia

Wymiary:

300 x 40 x 30 mm

Model zastrzeżenia 1:

 AZ003

Model zastrzeżenia 2:

 AZ02901