



BASIC AC 6 - Zestaw powstrzymujący upadek


Cena brutto: 584.25 PLN

Cena netto: 475 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/basic-ac-6-zestaw-powstrzymujacy-upadek/>

BASIC AC 6 - Zestaw powstrzymujący upadek



BASIC At6 udoskonalony zestaw powstrzymujący upadek polskiej firmy PROTEKT. Jest to zestaw, który zawiera szelki bezpieczeństwa P-36mX z przednim i tylnym punktem zaczepowym, urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 z liną roboczą i zatrznikami AZ 011 oraz torbę transportową o wymiarach 45 x 38 x 10 cm .

Najważniejsze cechy produktu:

- Rozmiar szelek: M-XL lub XXL

D a n e t e c h n i c z n e :

- Rozmiar szelek: M-XL
- Kod producenta: BASIC AC 6/10
- Indeks: ZB006ACO000000100100

Z e s t a w z a w i e r a :

- Szelki bezpieczeństwa P-36mX - sztuk 1
- Urządzenie samozaciskowe przesuwne AC 080 - sztuk 1
- Torba transportowa - sztuk 1







Firma ~~Przystała~~ została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



Specyfikacja techniczna	
Szaki bezpieczeństwa	Długość liny roboczej: 10 m
Rozmiar: M-XL	Waga robocza: AC 300 10
Szaki bezpieczeństwa: AS 13021	Pozostałe
Urządzenie pomocnicze: AC 080	Waga transportowa: 4,4 kg

