

BASIC PRO 3 - ZESTAW POWSTRZYMUJĄCY UPADEK

321,03 zł

Categories: [Zestawy asekuracyjne](#)



ZDJĘCIA



Serwis techniczny	
Wzrost	180 cm
Waga	75 kg
Wzrost bez butów	175 cm
Waga bez ubrania	70 kg
Wzrost bez butów i ubrania	170 cm
Waga bez ubrania i butów	65 kg



OPIS PRODUKTU

BASIC PRO 3 - ZESTAW POWSTRZYMUJĄCY UPADEK

BASIC PRO 3 to zestaw powstrzymujący upadek polskiej firmy PROTEKT. Jest to zestaw, który spełnia normy EN 353-2 .

Najważniejsze cechy produktu to:

- szelki bezpieczeństwa P 03 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- urządzenie samozaciskowe z amortyzatorem Linostop II z liną roboczą i zatrzaśnikami AZ 011, AZ 002
- torba transportowa o wymiarach 45 x 38 x 10 cm

Dane techniczne:

- Normy: EN 353-2
- Rozmiar szelek: M-XL lub XXL
- Urządzenie samozaciskowe: AC060
- Długość liny roboczej: 15 m
- Torba transportowa: AXT4

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

Szelki bezpieczeństwa

Rozmiar: M-XL

Szelki bezpieczeństwa: AB10301

Urządzenie samozaciskowe

Urządzenie: AC060

Długość liny roboczej: 5 m

Pozostałe

Torba transportowa: AX14