

BOJA PNEUMATYCZNA KSP - STOŻEK 140 X 90

Cena brutto: 700.00 PLN

Cena netto: 569.11 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/boja-pneumatyczna-ksp-stozek-140-x-90/>

BOJA PNEUMATYCZNA KSP - STOŻEK 140 X 90

BOJE PNEUMATYCZNE KSP



Boja Pneumatyczna KSP Stożek 140

Skuteczne i Widoczne Oznakowanie Akwenów

Boja pneumatyczna KSP Stożek 140 to niezawodne rozwiązanie do oznaczania stref bezpieczeństwa na wodzie. Dzięki swojemu stożkowemu kształtowi i jaskrawym kolorom zapewnia doskonałą widoczność z dużej odległości, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników kąpielisk, akwenów i terenów rekreacyjnych.

Najważniejsze cechy boi pneumatycznej KSP Stożek 140 to: ☒ **Widoczny Stożek 140** – kształt stożka – zapewnia świetną widoczność nawet przy wysokiej fali czy trudnych warunkach pogodowych. ☒ **Trwały i odporny materiał** – wykonana z wzmocnionego PVC lub poliestru powlekanego, odporna na działanie promieni UV, wody morskiej i uszkodzenia mechaniczne.

☒ **Łatwa obsługa** – szybkie pompowanie i spuszczenie powietrza, łatwa w transporcie i przechowywaniu.

☒ **Mocne punkty mocowania** – umożliwiają bezpieczne zakotwiczenie boi w wyznaczonym miejscu.

☒ **Jaskrawa kolorystyka** – zwiększa bezpieczeństwo poprzez poprawę widoczności z dużych odległości.

☒ **Lekka i mobilna** – doskonała do codziennego użytku i podczas organizacji wydarzeń wodnych.

Specyfikacja techniczna Boi pneumatycznej KSP – Stożek ☒ **Wymiary**: wysokość 140 cm, średnica podstawy 90 cm

☒ **Materiał** – wzmocnione PVC lub poliestr powlekany

☒ **Kolor** – intensywny żółty, pomarańczowy lub czerwony (zależnie od wersji)

☒ **Zastosowanie** – do oznaczania kąpielisk, torów pływackich, stref bezpieczeństwa

kształt	parametr (cm)	
walec	wysokość	Ø
	150	100
	120	80
stożek	wysokość	Ø podstawy
	150	120
	140	90
piramida (ostrośłup)	wymiary trójkątów 150 x 150 x 150	
	wszystkie boki sà trójkątami równobocznymi	

Z a s t o s o w a n i e : Ratownictwo wodne (WOPR, OSP, PSP) Organizacja kąpielisk i pływackich stref bezpieczeństwa

- Imprezy sportowe na wodzie – triatlony, regaty, zawody pływackie
- Wyznaczanie stref asekuracyjnych na jeziorach, rzekach i morzu
- Rekreacyjne oznaczanie terenów wodnych

D l a c z e g o w a r t o w y b r a ć b o j e p n e u m a t y c z n e ? Bo są Stożkowe tożek KSP to t r w a ł e , s k u t e c z n e i w i d o c z n e r o z w i ą z a n i e do bezpiecznego i widocznego oznaczania obszarów na wodzie. Idealna do profesjonalnego ratownictwa i organizacji wydarzeń wodnych.



Wzrost	Waga	Temperatura	Ciężar	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciężar
150	50	36,6	10	150	50	36,6	10
155	55	36,7	11	155	55	36,7	11
160	60	36,8	12	160	60	36,8	12
165	65	36,9	13	165	65	36,9	13
170	70	37,0	14	170	70	37,0	14
175	75	37,1	15	175	75	37,1	15
180	80	37,2	16	180	80	37,2	16
185	85	37,3	17	185	85	37,3	17
190	90	37,4	18	190	90	37,4	18
195	95	37,5	19	195	95	37,5	19
200	100	37,6	20	200	100	37,6	20