

Boja - Pneumatyczna rzutka RESTUBE AUTOMATIC

Cena brutto: 490.00 PLN

Cena netto: 398.37 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/boja-pneumatyczna-rzutka-restube-automatic-2/>



Boja Pneumatyczna RESTUBE AUTOMATIC Błyskawiczne Wsparcie w Sytuacji Zapa- Wodzie

RESTUBE AUTOMATIC to automatyczna pneumatyczna rzutka ratunkowa, która samoczynnie napęnia się powietrzem po kontakcie z wodą. Zaprojektowana dla służb ratowniczych, ratowników wodnych oraz osób aktywnych na wodzie, stanowi skuteczne wsparcie podczas akcji ratunkowych i zabezpieczania kąpielisk.

Najważniejsze cechy boi pneumatycznej RESTUBE AUTOMATIC

- Automatyczne napęnianie – uruchamia się natychmiast po kontakcie z wodą, bez potrzeby ręcznej aktywacji.
- Wysoka wyporność – umożliwia podtrzymanie osoby poszkodowanej na powierzchni wody.
- Kompaktowe wymiary – łatwa do przenoszenia, nie ogranicza ruchów użytkownika.
- Łatwa obsługa i szybkie przygotowanie – gotowa do użycia w kilka sekund.
- Jaskrawa kolorystyka – doskonale widoczna na dużą odległość w każdych warunkach atmosferycznych.
- Możliwość wielokrotnego użytku – po wymianie naboju CO₂ i aktywatora.

Specyfikacja techniczna:

- ☐ Model **RESTUBE AUTOMATIC**
- ☐ Typ napędy **automatyczne** (kontakt z wodą)
- ☐ Materiał wykonania materiał odporny na działanie UV i wody morskiej
- ☐ Kolor **jaskrawy** (np. żółty)
- ☐ Waga lekka – ułatwiająca transport i noszenie
- ☐ Wyposażenie **balon CO₂** w zestawie, instrukcja użytkowania

Zastosowanie:

- ☐ Ratownictwo wodne i plażowe (WOPR, OSP)
- ☐ Akcje ratownicze na jeziorach, rzekach i akwenach morskich
- ☐ Zabezpieczenia imprez sportowych na wodzie
- ☐ Użycie przez osoby indywidualne uprawiające żeglarstwo, kajakarstwo, kitesurfing, SUP
- ☐ Turystyka wodna i rekreacja

Dlaczego warto wybrać balon RESTUBE AUTOMATIC?

W sytuacjach kryzysowych na wodzie liczy się każda sekunda. RESTUBE AUTOMATIC to pewność natychmiastowego wsparcia – automatyczne napełnienie zapewnia błyskawiczne zwiększenie wyporności i ratowanie życia bez konieczności manualnej aktywacji.

