

## **BOJA DO PŁYWANIA RATUNKOWA MARSEPLAST PAMELKA**

**174,00 zł 168,85 zł brutto 137,28 zł - netto**

### **Boja ratownicza SP II:**

- Wyposażona w **taśmę asekuracyjną** (opasującą klatkę piersiową) i **linkę holowniczą**.
- Posiada specjalnie modelowane **uchwyty** na dłonie.
- Wyporność ok. **120 N**
- Wykonana z polietylenu w kolorze pomarańczowym.
- Stosowana jest do **szybkich akcji ratunkowych** 1/1 lub 1/2.
- Pozwala również na błyskawiczną reakcję w sytuacji, gdy pływający nie może samodzielnie **utrzymać się na powierzchni wody**.
- Boja ratownicza SP jest **wykorzystywana przez ratowników** jako boja **ostrzegająca** lub **sygnalizacyjna** np. przy zejściu ratownika pod wodę po tonącego.
- **Certyfikat PRS** - TC/2015/640450/14 (Zgodna z normą WTO/005).

**Categories:** [Boja](#), [Boje](#), [koła ratunkowe](#)



## **ZDJĘCIA**



## OPIS PRODUKTU

Trwała i niezawodna boja ratownicza SP w kolorze pomarańczowym, posiadająca wymagane atesty, poręczna i praktyczna, jest niezastąpiona przy szybkich akcjach ratunkowych 1/1 lub 1/2. Przydatna także w wielu niebezpiecznych sytuacjach na wodzie. Pozwala na bezpieczne udzielenie pomocy osobie, nie potrafiącej samodzielnie utrzymać się na powierzchni wody.

### Dane techniczne:

- Wyporność: **115N ±5N**
- Wysokość: **82 cm**
- Szerokość: **35 cm**
- Grubość: **13 cm**
- Masa: **1,5 kg**
- Długość linki z taśmą: **265 cm**
- Materiał: **Polietylen** w kolorze **pomarańczowym**

Gwarancja 24 miesiące.

### Ważne!

W środowisku o podwyższonej zawartości jonów chlorków sprzęty narażone są na uszkodzenie lub utratę trwałości, dlatego aby zachować ich strukturę w nienaruszonym stanie wymagane jest usuwanie szkodliwych związków chloru poprzez przemywanie czystą wodą, osuszanie oraz przechowywanie w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.

### Certyfikaty:

- Certyfikat PRS - TC/2015/640450/14 (Zgodna z normą WTO/005)

## ZDJĘCIA

