



CZUJNIK CZADU tlenku węgla KIDDE K5CO - 7LAT

Cena brutto: 99 PLN

Cena netto: 80.49 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-k5co-10lat/>



Czujnik tlenku węgla K5CO wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10-letni okres pracy. Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla. Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz zresetowanie sygnalizacji alarmowej.

Układ kontroli sprawności m o n i t o r u j e n a m. i n. i s e n s o r c w e w n ę t r z n e o b w o d y o r a z s t a n b a t e r i i . W p r z y p a d k u n i e p r a w i d ł o w e j p r a c y l u b n i s k i e g o p o z i o m u n a ł a d o w a n i a b a t e r i i m i g a ż o ł t a k o n t r o l k a r a z w ę d z a s i ę o s t r z e g a w c z y s y g n a ł d ě w i D o d a t k o w o c z u j n i k z o s t a ł w y p o s a ż o n y w f u n k c j ę u m o ż l i w i a j ą c ą s z y b k i e s p r a w d z e n i e p r a w i d ł o w e j o d p o w i e d z i s e n s o r a n a g a z t e s t o w y C O . D z i ę k i s p e c j a l n i e z a p r o j e k t o w a n e j o b u d o w i e o p r ó c z m o n t a ż u n a ś c i a n i e c z u j n i k m o ż e b y ć t a k ż e p o s t a w i o n y n a p ł a s k i e j p o w i e r z c h n i n p . n a s z a f c e n o c n e j w p o b l i ż u ł ó ż k a . P o 1 0 l a t a k t y w a c j i z a s i l a n i a c z u j n i k p r z y p o m n i o k o n i e c z n o ś c i w y m i a n y u r z ą d z e n i a . K 5 C o s t o j e z n a k i e m b u d o w l a t w i e r d z a j ą c y m s p e ł n i e n i e w y m a g a ń p o l s k i e j n o r m y P N - E N 5 0 2 9 1 - 1 : 2 0 1 8 d l a n o m o w y c h 1 d e t e k t o r ó w t l e n k u w ę g l a . B a d a n i a z o s t a ł y w y k o n a n e p r z e z C e n t r u m N a u k o w o - B a d a w c z e O c h r o n y P r z e c i w p o ż a r o w e j - P a ń s t w o w y I n s t y t u t B a d a w c z y i m . J ó z e f a T u l i s z k o w s k i e g o (C N B O P - P . P o n a d t o p o s i a d a c e r t y f i k a t B S I p o t w i e r d z a j ą c y s p e ł n i e n i e w y m a g a ń n o r m y B S E N 5 0 2 9 1 - 1 w y s t a w i o n y p r z e z B r i t i s h S t a n d a r d s I n s t i t u t i o n .



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0001

Urządzenie typu B

 **Uwaga:** Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Dodatkowe zalecenia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Należy stosować tylko n.w. baterie: Duracell MX1500; Energizer E91, Gold Peak Power GLR6A. Nie należy stosować innych baterii.

W celu obsługi gwarancyjnej należy skontaktować się z firmą AISKO Sp. J.
www.kidde.pl | tel. +48 22 666 37 27

UK
CA



KM 738897
BS EN 50291-1:2018





ZALETY

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji
- Znak budowlany B
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018
- 7-letnia gwarancja

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce




złote godło
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2022

w kategorii
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelnny

Licencja nr 03/2022
28.02.2022

Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce



tytuł
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI
LIDER DEKADY 2011-2021




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelny

Licencja nr 33/LD/2021
28.02.2022

Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-037
21

PN-EN 50291-1:2018+AC:20
KDWU: 105.0001



Produkt oznakowany
znakiem budowlanym B



CNBOP-PIB: 063-UWB-0378
21
PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
KDWU: 105.0001

