



Czujnik czadu z funkcją komunikacji FCO - 850 WF

Cena brutto: 128.00 PLN

Cena netto: 128.00 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/czujnik-czadu-z-funkcja-komunikacji-fco-850-wf/>

Czujnik czadu z funkcją komunikacji FCO - 850 WF



Czujnik tlenku węgla Firesco FCO-850 WF bazujący na sensorze elektrochemicznym o dużej dokładności i trwałości 10 lat. Posiada przycisk Test / Wycisz umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz wyciszenie fałszywych alarmów.

Dokonuje ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla (CO) w otaczającym powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Moduł łączności WiFi umożliwia połączenie z siecią Tuya / Smart Life. Czujnik może być używany, również jako samodzielna jednostka, bez konieczności połączenia z aplikacją. Po podłączeniu do domowej sieci czujnik prześle komunikaty alarmowe, a także wszelkie inne monity do aplikacji użytkownika w czasie rzeczywistym.

Jest produkowany zgodnie z normą EN50291-1:2018. Posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ww. normy wydany przez niezależną, europejską jednostkę badawczą.

Czujnik przeznaczony do montażu wolnostojącego. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia postawienie na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka.

Posiada układ monitorujący poziom baterii, stan sensora i wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości czujnik aktywuje żółtą diodę LED oraz adekwatną do typu usterki sygnalizację dźwiękową.

FCO-850 WF jest zasilany z 2 x 1.5V baterii alkalicznych, typu AA, dzięki czemu zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Kuchnie, sypialnie, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia mogące być źródłem tlenu węgla np. kotły i piecyki gazowe, kuchenki gazowe, urządzenia na olej i węgiel, przenośne ogrzewacze pomieszczeń, urządzenia spalinalne, kominki, piece kaflowe, kuchnie węglowe itp.



Zasilanie:
2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AA
Wygraniczenie alarmowe:
55dB w odległości 1 metra
Warunki pracy:
Temperatura: -10°C - +40°C
Wilgotność: 24% - 85% RH
(bez kondensacji)
Warunki przechowywania
i transportu:
Temperatura: -20°C - +60°C
Wilgotność: 15% - 90% RH



Model: FCO-451/WiFi
Produkt homologacji KNX (2424)




Wydrukowano w Chinach



Czujnik Tlenku Węgla

Zgodny z normą EN 50291-1:2018

Wersja WiFi



ZALETY

- Sensor elektrochemiczny o wysokiej dokładności i trwałości 10 lat
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna wykrycia niebezpiecznego stężenia tlenu węgla
- Moduł WiFi umożliwiający połączenie z siecią Tuya / Smart Life
- Pozwala przesyłać komunikaty alarmowe i monity w czasie rzeczywistym
- Przycisk Test / Wycisz do kontroli i obsługi urządzenia
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania, nieprawidłowej pracy i końca okresu eksploatacyjnego
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Zgodność z normą EN50291-1:2018 potwierdzona przez niezależną, europejską jednostkę badawczą
- 2-letnia gwarancja

