



GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 2L 1000V GASTRONOMICZNA BHP FBDP2

268,50 zł brutto 218,29 zł - netto
Categories: [Gaśnice pianowe](#)

ZDJĘCIA



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych - np. drewno,
papier, węgiel, tkaniny, opony itp.



Ciecze palące i substancje dla stałe
rozpryskujące się - np. benzyna, olej, farby,
płynochłodnicze, alkohole, aceton itp.



Gazy palące - metan, acetylen, propan,
wodor i gaz miedzi



Metaliczny - np. potas, sod, lit,
glin itp.



Pożary urządzeń elektrycznych
np. telewizor, radio, włączniki itp.



OPIS PRODUKTU

GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 2L 1000V GASTRONOMICZNA BHP

Gaśnica pianowa jest odpowiednia do pożarów najczęściej występujących w domach, takich jak pożar oleju, tłuszczu, drewna, węgla, plastiku, oleju, benzyny, farby itp.

Piana pozostaje na gaszonych przedmiotach, nie dochodzi do jej rozprzestrzeniania po całości pomieszczenia. Umożliwia to zminimalizowanie strat oraz wpływa na możliwość łatwiejszego oczyszczenia pomieszczenia gdy akcja ratownicza dobiegnie końca.

Najważniejsze cechy oraz konstrukcja urządzenia gaśniczego:

- ☐ gaśnica stałociśnieniowa, zawarty w niej wskaźnik ciśnienia umożliwia sprawdzenie ciśnienia
- ☐ Gaśnica jest **mrozoodporna** oraz działa w zakresie temperatur **-30°C - +60°C**
- ☐ gaśnica z przeznaczeniem do grup pożarów ABF
- ☐ środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
- ☐ dźwignia zaworu odcinającego wpływa na kontrolę dozowania środka gaśniczego,
- ☐ piana gaśnicza jest mniej uciążliwa do usunięcia
- ☐ możliwość gaszenia **urządzeń pod napięciem** do 1000V
- ☐ gaśnica posiada **wieszak** do montażu na ścianie (zawarty w zestawie)

Gaśnica odpowiednia do użytku w domu, pomieszczeniach kuchennych czy też kawiarni bądź restauracji.

Gaśnica jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy **zabezpieczeniu** domu.

Produkt cechuje się wysoką skutecznością gaśniczą **8A, 55B, 40C**.

Środek gaśniczy zawiera w sobie specjalnie opracowany preparat, który po użyciu dusi płomienie w ciągu kilku sekund i zmienia płonący olej kuchenny w rodzaj mydła, zapobiegając ponownemu zapłonowi.

Piana gaśnicza w odróżnieniu od proszku jest łatwiejsza w usunięciu.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Gaśnica przeznaczona do gaszenia grupy pożarów:



A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli (drewno, papier, guma, plastik, węgiel itp)

B - cieczy i materiałów stałych topiących się (benzyna, olej, rozpuszczalnik, farba itp.)

F- olejów i tłuszczów

Dane techniczne:

- **Typ:** Stałociśnieniowa
- **Masa całkowita:** 4 kg
- **Środek gaśniczy:** Roztwór pianotwórczy Favorit Home
- **Masa środka gaśniczego:** 2L
- **Czas działania:** 12s
- **Skuteczność gaśnicza:** 8A 55B 40F
- **Czynnik roboczy:** Azot
- **Ciśnienie robocze w temp 20°C:** 15bar
- **Zakres temperatur stosowania:** -30°C - +60°C
- **Zasięg wyrzutu:** powyżej 2 m
- **Gaszenie urządzeń elektrycznych:** do 1000 V

- zbiornik gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat

- **lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu

- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych

- antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika

- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja

GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 2L BHP

w zestawie również wieszak + znak gaśnica

dla grup **pożarów ABF**

Uruchomienie gaśnicy proszkowej w pomieszczeniach powoduje powstanie zapylenia, mogącego czasem uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, pozostając jedynie na gaszonych przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i ułatwia uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzą się również idealnie na stacjach paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych.

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.

3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA



Opis wszystkich grup pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

