



G a k n i c a p r o s z k o w a 6 k g A B C / E + w i e s z a k + z n a k - k o m

C e n a b r u t t o : 2 2 1 P L N

Cena netto: 179.67 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-6-kg-abc-e-wieszak-kombajn-maszyny-bhp/>

G a k n i c a p r o s z k o w a 6 k g A B C / E + w i e
O G N I O C H R O N



Z e s t a w BHP p r z e d m a s z y n i e, obiektów handlowych, przemysłowych S k ł a d z e s t a w u :

- Gaśnica proszkowa 6 kg ABC /E OGNIOPHON
- Wieszak talerzowy do gaśnic 6 kg OGNIOPHON
- Znak przeciwpożarowy Gaśnica - Naklejka 10x10 cm

Data produkcji: B I E Ğ Ł C A

Gaśnica nowa - bezpośrednio z fabryki. Posiada aktualny przegląd.

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. **P o d s t a w o w e c e c h y :**

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.





Jakość i bezpieczeństwo produkowane zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. Dane techniczne :

- Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 6 kg
- Czynnik roboczy: N2
- Czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar

- Zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita: ~9,3 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V lub 245000 V*
- Całkowita wysokość: 495 mm
- Średnica zbiornika: 160 mm

Wieszak talerzowy z dwoma opaskami na gaśnice firmy OGNIOCHRON typu GP6, GW6.
Wieszak posiada dwa otwory do montażu na ścianie lub maszynie.





Znak przeciwpożarowy. Naklejka 10x10cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak produkcji posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

