



G a k n i c a p r o s z k o w a 6 k g G P - 6 x A B C O G N I O C H R O N

C e n a b r u t t o : 1 6 3 . 9 9 P L N

Cena netto: 133.33 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-6-kg-gp-6x-abc-ogniochron-wieszak-znak/>

G a k n i c a p r o s z k o w a 6 k g G P - 6 x A B C / M P Z M A N O M E T R E M



Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. **P o d s t a w o w e c e c h y :**

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: B I E Ł C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !

J a k o k N i b e z p i P r o d u k o w a n a z g o d n i e z w y m a g a n i a m i r y n k u k r a j o w e g o i u n i j n e g o w o p a r c i u o c e r t y f i k a t y s y s t e m u j a k o ś c i I S O 9 0 0 1 . S p e ł n i a w y m a g a n i a n o r m y e u r o p e j s k i e j E N 3 o r a z D y r e k t y w y B e z p i e c z e ń s t w a P E D 2 0 1 4 / 6 8 / U E .

D a n e t e c h n i c z n e :

- Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 6 kg
- Czynnik roboczy: N2
- Czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita: ~9,3 kg

- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 1000 V
- Całkowita wysokość: 495 mm
- Średnica zbiornika: 160 mm



G a k n i c a j e s t n o w a i p o s i a d a a k t u a l n e

