

**GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG GP- 6X ABC
OGNIOCHRON WIESZAK + ZNAK**

172,90 zł brutto 140,57 zł - netto
Categories: [Gaśnice proszkowe](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

**GAŚNICA PROSZKOWA 6 KG GP- 6X ABC/MP Z MANOMETREM
+WIESZAK + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM**

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

Podstawowe cechy:



- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Czas działania: 15 s**
- Maks. napięcie gaszonego urząd.: **1000 V**
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Jakość i bezpieczeństwo:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia: **55A 233B C**
- Masa środka gaśniczego: **6 kg**
- Czynnik roboczy: N2
- **Czas działania: 15 s**
- Ciśnienie próbne zbiornika: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: **-30 oC / +60 oC**
- Masa całkowita: ~9,3 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd.: **1000 V**
- Całkowita wysokość: 495 mm
- Średnica zbiornika: 160 mm

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

GAŚNICA JEST NOWA I POSIADA AKTUALNY PRZEGLĄD.

Ogólna instrukcja używania gaśnicy :

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podejść do miejsca pożaru.
2. Wyciągnąć zawleczkę, aby odblokować gaśnicę.
3. Nacisnąć dźwignię zaworu, aby uwolnić środek gaśniczy.
4. Skierować strumień środka gaśniczego na źródło ognia.
5. Gaśnicę używać w pozycji pionowej.

ZDJĘCIA

