



GAŚNICA SAMOCHODOWA 1 KG BC 5 LAT OGNIOCHRON

Cena brutto: 40.00 PLN

Cena netto: 32.52 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-samochodowa-1-kg-5lat-ogniochron-wieszak/>

GAŚNICA SAMOCHODOWA 1KG + wieszak OGNIOCHRON

ognio

GA

Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg GP- 1z BC renomowanej POLSKIEJ
OGNIOTRWA. Jest to zestaw z wieszakiem przeznaczona do zabezpieczenia samochodów
osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych itd. PODSTAWOWE
CECHY: Łatwa i ergonomiczna w obsłudze- Szybka i skuteczna w gaszeniu.

- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: BIEŁA

Wyprodukowana w POLSCE !!!

Gaśnica jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i
unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy
europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE DANE TECHNICZNE :
Skuteczność gaszenia: 21B C

- Masa środka gaśniczego: 1 kg
- Czynnik roboczy: 12g CO₂
- Czas działania: 6 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 25 bar
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur stosowania: -20 oC / +60 oC
- Masa całkowita: 1,6 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V
- Całkowita wysokość : 257 mm

- Iredziarika: 86 mm

W zestawie lewy t na Ocianř.



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych

J a k u í y w a Ń g a O n i c ?

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.
2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
3. Docisnąć dźwignię do uchwytu.
4. Gasić ogień wypływającym strumieniem proszku



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych