



G a k n i c a p r o s z k o w a 2 k g G P - 2 x A B C z w i e s z a k i e m

C e n a b r u t t o : 8 2 . 9 0 P L N

Cena netto: 67.4 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-samochodowa-2kg-proszkowa-bhp-wieszak/>

G a k n i c a p r o s z k o w a 2 k g G P - 2 z A B C / P M O G N I O C H R O N



Gaśnica proszkowa 2kg GP- 2z ABC/PM renomowanej P O L S K I FIRMY OGNIÓCHRON zestawie z wieszakiem. Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

P o d s t a w o w e - cecha ergonomiczna w obsłudze.- Szybka i skuteczna w gaszeniu.

- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

- Możliwość wielokrotnego napełniania.

- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Data produkcji: B I E Ł C A

W y p r o d u k o w a n a w P O L S C E ! ! !

G a ś n i c a j e s t o b o w i ń z k o w y m w y p o s a ż e n i e m k a ż d e g o s a m o c

J a k o k ł i b e z p i e c z e G a ś n i c a w y p r o d u k o w a n a z g o d n i e z w y m a g a n i a m i r y n k u k r a j o w e g o i u n i j n e g o w o p a r c i u o c e r t y f i k o w a n y s y s t e m j a k o ś c i I S O 9 0 0 1 . S p e ł n i a w y m a g a n i a n o r m y e u r o p e j s k i e j E N 3 o r a z D y r e k t y w y B e z p i e c z e Ń s t w a P E D 2 0 1 4 / 6 8 / U E . W y p r o d u k o w a n a z g o d n i e z m o d u ł e m B i D D y r e k t y w y W y p o s a ż e n i a M o r s k i e g o 9 6 / 9 8 / E C . B e z p i e c z e G a ś n i c a w y p r o d u k o w a n a z g o d n i e z w s z y s t k i m i w y m a g a n i a m i n o r m P N - E N - 3 - 7 , E N - 3 - 8 , E N - 3 - 9 , E N - 3 - 1 0 .

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

D a n e t e c h n i c z n e :

- Skuteczność gaszenia 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego 2 kg
- Czynnik roboczy N2
- Czas działania 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Zakres temperatur stosowania -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita 3,5 kg
- Maks. napięcie gaszonego urząd. 1000 V
- Całkowita w y s o k o k ł i 3 5 5 mm
- K r e d n z b i o r n i k a 1 1 0 mm

- w zestawie wyciągnąć



Jak używać gaśnic? 1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia. 2. Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą. 3. Docisnąć dźwignię do uchwytu.

4. Gasić ogień wypływającym strumieniem proszku.



Grupy pożarów



Pożary ciał stałych np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma itd.



Ciecze palne i substancje stałe topiące się benzyna, nafta i jej pochodzenie, alkohol, aceton itd.



Gazy np. metan, aceton, propan, wodór gaz miejski



Metale np. sól potas, fosfor, glin i ich topy



Pożary produktów żywnościowych np. tłuszcze, oleje w urządzeniach kulinarnych