



GaŃnica Ńniegowa 2 kg KS2ST komputerowa do elektroniki

Cena brutto: 228.50 PLN

Cena netto: 185.77 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-sniegowa-2-kg-ks2st-komputerowa-do-elektroniki-znak-gasnica/>

GaŃnica Ńniegowa 2 kg - KS 2 SBS / ST + uchwyt



Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalają na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia min. w:

- serwerowniach, pracowniach komputerowych
- laboratoriach, szpitalach

- warsztatach, lakierniach
- halach produkcyjnych

O g ó l n e c e c h y :

- Zintegrowana dysza środka gaśniczego umożliwia bezpieczne użytkowanie
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości aluminium (KS 2 SBS) lub stali (KS 2 ST)
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3

Data produkcji: B I E Ń Í C A

D a n e t e c h n i c z n e :

- Typ stałociśnieniowa
- Masa całkowita 5,4 kg / 6,5 KG
- Środek gaśniczy dwutlenek węgla CO₂
- Masa środka gaśniczego 2 kg
- Skuteczność gaśnicza 34B

- Średni czas działania 8,5 s
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 58 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika 212 bar
- Zakres temperatur stosowania -30°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu >3 m
- Gaszenie urządzeń elektrycznych do 1000 V
- Wysokość całkowita 520 / 590 mm
- Średnica zbiornika 117 / 104 mm





W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z a c z e k do montażu na ścianie
- Z n a k p r z e c i w p o ĩ a r o w y N a k l e Ź k a 10 x 10 c m . Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak p r o d u k c j i P o s i a d a j ą c y e j wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010



GLORIA

Gaśnica

2 kg CO₂

34 B



1. Wyciągnąć
zawleczkę



2. Uchwycić dyszę
i nacisnąć dzwignię



Uwaga na urządzenia elektryczne
tylko do 1000 V; min. odstęp 1 m.
Ostrożnie stosować w
pomieszczeniach zamkniętych i
słabo wietrzonych – gaz szkodliwy

Przeznaczony do gaszenia palenisk. Kontrolować stan 12-14
miesięcy. Należy używać zgodnie z instrukcją obsługi i zgodnie
z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Waga gaśnicy:	2 kg CO ₂	Marka:	34 B
Temperatura:	od -20°C do +50°C	Typ:	12-14
Wskazanie nr:	00102014		

Wydawca: SUPDROZ Sp. z o.o. ul. Spółdzielca 1

43-902 Rzeszy, Łódź
Tel.: 81 812 00 00
Fax: 81 811 00 00

CE 0045

0045

0045

