

GaO n i c a O n i e g o w a 5 k g K S 5 S T k o m p u t e r o w a d o e l e k t r o n i k i

C e n a b r u t t o : 3 7 9 . 0 0 P L N

Cena netto: 308.13 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-sniegowa-5-kg-ks5st-komputerowa-do-elektroniki/>

G a O n i c a O n i e g o w a 5 k g - K S 5 S T + u c h w y t



Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia min. w:

- serwerowniach, pracowniach komputerowych

- laboratoriach, szpitalach
- warsztatach, lakierniach
- halach produkcyjnych

O g ó l n e c e c h y :

- Zintegrowana dysza środka gaśniczego umożliwia bezpieczne użytkowanie
- Możliwość wielokrotnego napełniania
- Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali (KS 5 ST)
- Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie szkodzącej środowisku naturalnemu
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
- Elastyczny wąż wysokociśnieniowy z uchwytem na dysze
- Duża stabilność na płaskiej powierzchni
- Wieszak w wyposażeniu standardowym

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz atesty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3

Data produkcji: B I E ĩ ĩ C A

D a n e t e c h n i c z n e :

- T y p s t a ł o c i ś n i e n i o w a
- M a s a c a ł k 12,5 / 14,5 kg
- I l r o d e k g a O d w i t ł e n i e k węgla CO2

- Masa Orodka gaśniczego : 5 kg
- Skuteczność gaśnicza : 890
- Średni czas działania : 13,5 s
- Ciężar roboczy w temp. 20 °C : 58 N
- Ciężar próbny w temperaturze : 212 bar
- Zakres temperatur -30°C do +60°C
- Zasięg wystrzału : >4 m
- Gaszenie urządzeń do 1000 V
- Wysokość całkowita 930 mm
- Średnica z b 152 / 136 mm





W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z a c z o do montażu na ścianie
- Z n a k p r z e c i w p o ĩ a r o w y N a k l e ģ k a 10x10 c m . Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak p r o d u k c j i P o s i a d a j ą c y e j wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010



