

Gaśnica wodno mgłowa GWM - 6 x A Inox 6 L

Cena brutto: 305.00 PLN

Cena netto: 247.97 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-wodno-mglowa-gwm-6x-a-inox-6-l/>



Gaśnica mgłowa (wodna) GWM-6x A przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku.
Zalecana do zwalczania pożarów ciał stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V (z odległości min.1m).

Wy d á u í o n y c z a s d z i a á a n i a !

C h a r a k t e r y s t y c z n e c e c h y p r o d u k t u :

- trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą a wewnątrz zabezpieczony powłoką antykorozyjną,
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

A - ciała stałe palne, żarzące się

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE.

S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a :

- Zakres zastosowania: A
- Objętość płynu: 6,0 L
- Czynnik roboczy: Azot N₂
- Minimalny czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 9,8 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu: 1 000 V
- Zakres temperatur stosowania: +5°C / 60°C

- Wysokość gašnicy: 565 mm
- Średnica zbiornika: 150 mm

Gašnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy

Data produkcji: B I E Ń Ć A

Wyprodukowana w POLSCE !!!





W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- w i e s z a c z n i k do montażu na ścianie
- Z n a k p r z e c i w p o i a r o w y N a k l e s k a 10x10 c m . Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak p r o d u k c j i P o s i a d a j ą c y e j wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

