

## GAŚNICA WODNO MGŁOWA GWM-6X A INOX 6 L

305,00 zł brutto 247,97 zł - netto  
Categories: [Gaśnice wodne mgłowe](#)



### ZDJĘCIA



### OPIS PRODUKTU

Gaśnica mgłowa (wodna) GWM-6x A przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Zalecana do zwalczania pożarów

ciał stałych np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin itp.

Dodatkowe badania potwierdzają przydatność w gaszeniu urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V (z odległości min.1m).

### **Wydłużony czas działania !**

### **Charakterystyczne cechy produktu :**

- trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą a wewnątrz zabezpieczony powłoką antykorozyjną,
- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie,
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych,
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu.

A - ciała stałe palne, żarzące się

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE.

### **Specyfikacja techniczna:**

- Zakres zastosowania: A
- Objętość płynu: 6,0 L
- Czynnik roboczy: Azot N 2
- Minimalny czas działania: 15 s
- Ciśnienie próbne zbiornika: 26 bar
- Ciśnienie robocze gaśnicy: 15 bar
- Masa całkowita gaśnicy: 9,8 kg
- Maksymalne napięcie gaszonego obiektu: 1 000 V
- Zakres temperatur stosowania: +5°C / 60°C
- Wysokość gaśnicy: 565 mm
- Średnica zbiornika: 150 mm

**Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami normy PN EN3, PED 2014/68/UE.**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

**Wyprodukowana w POLSCE !!!**

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

**ZDJĘCIA**

