

KRĘTNIK Z ŁOŻYSKIEM KR 200 PROTEKT

Cena brutto: 140.00 PLN

Cena netto: 113.82 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/kretlik-z-lozyskiem-kr-200-protekt/>



KRĘTLIK Z ŁOŻYSKIEM KR 200 PROTEKT

Najważniejszą funkcją krętlika jest jednak zabezpieczenie elementów konstrukcji przed skręcaniem i przeniesienie momentu skręcającego.

P a r a m e t r y :

- W a g a 167 g
- W y m i a r 113 x 54 x 34 mm
- M a t e r i a ł stop aluminium
- W y t r z y m a ł o ś ć s i ł y nie mniej niż 30: kN
- S i ł a n i s z c z ą c a nie mniej niż 50 kN
- W y k o n a n i e anodowanie
- K o l o r czerwono-czarny

Specyfikacja techniczna

Waga:	167 g
Wymiary:	113 x 54 x 34 mm
Materiał:	stop aluminium
Wykonanie:	anodowanie

Wytrzymałość statyczna (nie mniej niż):	30 kN
Siła niszcząca (nie mniej niż):	50 kN
Kolor:	czerwono-czarny

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określają także wszelkie szczegóły dotyczące prac wykonywanych na wysokościach, niezależnie od ich charakteru czy stopnia trudności. Odpowiednie zabezpieczenie pracownika wykonującego obowiązki na stanowisku pracy, które znajduje się na wysokości, wymaga zastosowania certyfikowanych i spełniających odpowiednie normy sprzętów i systemów ochrony osobistej. Poza podstawowym sprzętem, bardzo często konieczne jest stosowanie dodatkowych akcesoriów ochronnych, które oferuje firma PROTEKT.



Specyfikacja techniczna			
Waga:	107 g	Wytrzymałość:	30 tN
Wymiary:	113 x 54 x 34 mm	Współczynnik bezpieczeństwa:	5:1
Materiał:	stop aluminium	Sila rozciągania (tN):	50 tN
Wykończenie:	anodowane	Kolor:	CZARNY/CZERWONY