



L o r n e t k a L H 7 x 5 0 , w o d o o d p o r n a I P X 7 , p á y w a j ą c a , z k o m p

C e n a b r u t t o : 9 0 0 . 0 0 P L N

Cena netto: 731.71 PLN

S t a w k a ~~23%~~ :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/lornetka-lh7x50-wodoodporna-ipx7-plywajaca-z-kompasem-i-dalmierzem/>

L o r n e t k a L H 7 x 5 0 W o d o o d p o r n a P á y w a j ą c a P r e c y z j a d l a
W o d z i e



L o r n e t k a L H 7 x 5 0 to wysokiej klasy sprzęt optyczny przeznaczony do intensywnego użytkowania w warunkach wodnych. Dzięki wodoodpornej konstrukcji klasy IPX7, funkcji pływania, a także wbudowanemu kompasowi i dalmierzowi, idealnie sprawdza się w żeglarstwie, ratownictwie wodnym i sportach morskich.

N a j w a ł n i e j s z e c e c h y l o r n e t k i L H 7 x 5 0 :

- Powiększenie 7x50 – szerokie pole widzenia i wyjątkowa jasność obrazu, idealna na otwartą wodę.
- Wodoodporność klasy IPX7 – pełna odporność na zanurzenie do 1 m przez 30 minut.
- Pływająca konstrukcja – unosi się na wodzie, minimalizując ryzyko utraty sprzętu.
- Zintegrowany kompas i dalmierz – ułatwiają orientację i ocenę odległości do obiektów na wodzie.
- Powłoka antypoślizgowa – pewny chwyt nawet w mokrych warunkach.

- ☐ Wypełnienie azotem – zapobiega zaparowaniu soczewek od wewnątrz.

Specyfikacja techniczna:

- ☐ Model LH7x50
- ☐ Powiększenie: 7x
- ☐ Średnica obiektywów: 50 mm
- ☐ Pole widzenia: 132m / 1000 m
- ☐ Wodoodporność: IPX7
- ☐ Wypełnienie azotem (fogproof)
- ☐ Dodatek: kompas, dalmierz siatkowy, pasek pływający, futerał

Zastosowanie:

- ☐ Ratownictwo wodne i straż pożarna
- ☐ Żeglarstwo, rejsy motorowodne i spływy kajakowe
- ☐ Obserwacje przybrzeżne i nawigacja morska
- ☐ Turystyka wodna i rekreacja na otwartych akwenach

Dlaczego warto wybrać lornetkę LH7x50?

To nie tylko sprzęt do obserwacji – to narzędzie wspierające bezpieczeństwo i precyzyjne działania na wodzie. LH7x50 łączy doskonałą optykę z trwałością i funkcjonalnością – dlatego wybierają ją zarówno profesjonaliści, jak i pasjonaci sportów wodnych.

