


4220,00 zł brutto 3430,89 zł - netto

Categories: [Najświetlenie](#), [Oświetlenie](#), [Reflektory i Szperacze](#)



Dane szczegółowe	
Grupa:	S
Podmarka:	STREAMLIGHT
Kod:	L 45673
Czas świecenia:	wyświetl 3h / świeci 9h / niski 28h
Doświetlenie świecy:	Noneed
Marka:	Streamlight
Masa:	11,3 kg
Obudowa / materiał:	Keramy
Sila świecy:	3600 lm
Wymiary:	508 x 165 x 279 mm; średnica głowicy: 120 mm
Zasilanie:	230 V AC, 12V DC; 14,4 Ah akumulator kwasowo-olowy
Zastosowanie i:	zasilaj 153 m
Żródło:	6 x C40 LED



OPIS PRODUKTU

Przenośny system oświetleniowy to najnowszy produkt dedykowany do oświetlenia miejsc akcji ratowniczych lub prac terenowych. Lampa wykorzystuje 6 diod LED o dużej mocy z możliwością regulacji strumienia świetlnego. Możemy otrzymać szerokie pole światła do oświetlenia dużego obszaru działań lub skupioną intensywną wiązkę światła pozwalającą dotrzeć do wąskich przestrzeni podczas poszukiwań. Najważniejszą cechą jest trójsekcyjny teleskopowy maszt, który można rozwinać do wysokości 183 cm oraz obrotową głowicę. Ta kompaktowa lampa waży 11,3 kg dzięki czemu jest wystarczająco ciężka, żeby uzyskać odpowiednią stabilizację pracy oraz na tyle lekka, żeby łatwo ją przenosić. Czas potrzebny do rozłożenia i uruchomienia lampy to mniej niż 30 sekund. Urządzenie może być zasilane z wbudowanego, ładowalnego akumulatora lub bezpośrednio z zewnętrznego źródła 12V DC.

ZDJĘCIA



Dane szczegółowe	
Grupa:	S
Podmarka:	STREAMLIGHT
Kod:	L-45671
Czas świecenia:	wysoki 5h/ średni 9h/ niski 18h
Dostępność towaru:	Nowość
Marka:	Streamlight
Masa:	11,3 kg
Obudowa / materiał:	Xenoy
Sila światła:	3600 lm
Wymiary:	559 x 165 x 279 mm; średnica głowicy: 170 mm
Zasilanie:	230 V AC, 12V DC; 14,4 Ah akumulator kwasowo-ołowiowy
Zastosowanie 1:	zasieg 353 m
Źródło światła:	6 x C4® LED



