

NOŻYCE HYDRAULICZNE S 788

Wyjątkowo lekkie, doskonale wyważone nożyce z najwyższej półki . Cięcie elementów o profilu okrągłym o średnicy do 42 mm! Spełniają wymagania Euronorm CC 200. Wydajność przekracza „magiczną” wartość 100 ton - siła cięcia aż do 1101 kN

Categories: [Sprzęt hydrauliczny LUKAS](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Wyjątkowo lekkie, doskonale wyważone nożyce z najwyższej półki
- Cięcie elementów o profilu okrągłym o średnicy do 42 mm!
- Spełniają wymagania Euronorm CC 200
- Wydajność przekracza „magiczną” wartość 100 ton - siła cięcia aż do 1101 kN
- Doskonała klasa cięcia wg NFPA: A8 / B9 / C8 / D9 / E9
- Geometria ostrzy podkreśla efekt wciągania elementu ciętego w kierunku sworznia
- Maksymalna siła cięcia w rzeczywistym polu pracy

Polecane obszary zastosowania:

- Najbardziej wymagające działania ratownicze podczas akcji z udziałem nowoczesnych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
- Cięcie słupków B i C oraz szerokich wzmocnień chroniących przed uderzeniem z boku we wszystkich znanych obecnie typach pojazdów
- Ratownictwo na drogach
- Akcje ratownicze z udziałem wielu pojazdów
- Poważne awarie przemysłowe
- Wypadki kolejowe
- Akcje ratownicze w tunelach lub budynkach

Dane techniczne:

Klasa zdolności cięcia:	K
Profil okrągły stalowy - max średnica:	40 mm
Minimalne rozwarście ostrzy:	200 mm
Zapotrzebowanie na olej:	295 cm ³ (dane producenta)
Waga ok.:	~18,7 kg

ZDJĘCIA

