

- Nici: poliester
- Klamry spinająco-regulacyjne: aluminium
- Klamry regulacyjne: stal ocynkowana, typ automatyczne
- Klamry zaczepowe: stal ocynkowana
- Klamra piersiowa: aluminium, typ automatyczna

Dane techniczne:

- Normy EN 361
- Wymiary:
- W: 75 - 110 cm
- H: 155 - 170 cm
- C: 70 - 90 cm
- T: 40 - 60 cm

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.


Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.

ZDJĘCIA



Specyfikacja techniczna

Waga:	1 100 g	Klamry regulacyjne	
Rozmiar:	M - XL	Materiał:	stal ocynkowana
Kolor:	żółto-niebieski	Typ:	automatyczne
Tętny		Klamry zaczepowe	
Materiał:	poliester	Materiał:	stal ocynkowana
Szerokość:	45 mm	Klamra piersiowa	
Nici		Materiał:	aluminium
Materiał:	poliester	Typ:	automatyczna
Klamry spinająco-regulacyjne			
Materiał:	aluminium		



WYMARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm