



P - 40mX - Szelki bezpiecze stwa

Cena brutto: 237.39 PLN

Cena netto: 193 PLN

Stawka ~~V23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-40mx-szelki-bezpieczenstwa-2/>

P - 40mX - Szelki bezpiecze stwa



Szelki bezpieczeństwa to produkt polskiej firmy Protekt. Jest to udoskonalona wersja poprzedniego modelu P-40C . Szelki te spełniają normę EN 361 .

Najważniejsze cechy produktu :

- dostępne w różnych rozmiarach: M-XL, XXL, XXXL
- kolor: żółto-niebieski
- taśmy wykonane z poliestru o szerokości 45 mm
- klamry spinająco-regulacyjne wykonane ze stali wysokowęglowej ocynkowanej i ABS, typu automatycznego
- klamry regulacyjne wykonane ze stali ocynkowanej, typu automatycznego
- klamry zaczepowe wykonane ze stali ocynkowanej
- klamra piersiowa wykonana ze stali wysokowęglowej ocynkowanej i ABS, typu automatyczna

Dane techniczne:

- waga: 1090 g (rozmiar M-XL)
- wymiary (rozmiar S): W: 75 - 110 cm, H: 155 - 170 cm, C: 70 - 90 cm, T: 40 -60 cm
- wymiary (rozmiar M-XL): W: 85 - 120 cm, H: 164 - 180 cm, C: 85 - 100 cm, T: 50 - 75 cm

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------|-----------------|
| Waga: | 1 090 g |
| Rozmiar: | M - XL |
| Kolor: | żółto-niebieski |

Taśmy

| | |
|-------------------|-----------|
| Materiał: | poliester |
| Szerokość: | 45 mm |

Nici

| | |
|------------------|-----------|
| Materiał: | poliester |
|------------------|-----------|

Klamry spinająco-regulacyjne

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Materiał: | stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS |
|------------------|------------------------------------|

| | |
|-------------|--------------|
| Typ: | automatyczne |
|-------------|--------------|

Klamry regulacyjne

| | |
|------------------|-----------------|
| Materiał: | stal ocynkowana |
| Typ: | automatyczne |

Klamry zaczepowe


| | |
|------------------|-----------------|
| Materiał: | stal ocynkowana |
|------------------|-----------------|

Klamra piersiowa

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Materiał: | stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS |
| Typ: | automatyczna |







WYMIARY

| | W | H | C | T |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|
| S | 75 - 110 cm | 155 - 170 cm | 70 - 90 cm | 40 - 60 cm |
| M-XL | 85 - 120 cm | 164 - 180 cm | 85 - 100 cm | 50 - 75 cm |
| XXL | 90 - 140 cm | 180 - 195 cm | 100 - 130 cm | 60 - 85 cm |

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



Specyfikacja techniczna

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Waga: | 1 000 g | Typ: | automatyczne |
| Rozmiar: | M, XL | Klamry regulacyjne | |
| Kolor: | żółto-niebieski | Materiał: | stal ocynkowana |
| Taśmy | | Typ: | automatyczne |
| Materiał: | poliester | Klamry zaczepowe | |
| Długość: | 45 mm | Materiał: | stal ocynkowana |
| Nici | | Klamra pierścieniowa | |
| Materiał: | poliester | Materiał: | stal wysokowęgla ocynkowana, ABS |
| Klamry sprężyno-regulacyjne | | Typ: | automatyczne |
| Materiał: | stal sprężynowana ocynkowana, ABS | | |



Wymiary

| | M | M | C | P |
|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| S | 75-110 cm | 155-170 cm | 70-80 cm | 45-60 cm |
| M-XL | 85-120 cm | 164-180 cm | 85-100 cm | 50-75 cm |
| XL | 90-140 cm | 180-190 cm | 100-110 cm | 60-80 cm |