



P - 44mXPro Szelki PROTEKT z pasem biodrowym EN 361 /

Cena brutto: 371.08 PLN

Cena netto: 371.08 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-44mxpro-szelki-protekt-z-pasem-biodrowym-en-361-358-140-kg/>



P - 44mXPro Szelki bezpieczeństwa z biodrowym

Bezpieczeństwo, wygodą i zaawansowana funkcjonalność — w jednym rozwiązaniu

Kluczowe zalety:

- ~~P o d w ó j n a o c h r o n a~~ spełniają normy EN 361 (ochrona przed upadkiem z wysokości) oraz EN 358 (systemy ustalające pozycję podczas pracy)
- ~~P a s b i o d r o w y d o p o z y c j i~~ umożliwia stabilne i komfortowe podparcie podczas pracy, zwiększając ergonomię
- ~~C e r t y f i k o w a n a k o n s t r u k c j a~~ zaprojektowana dla użytkowników do 140 kg wraz z wyposażeniem i narzędziami
- ~~W y g o d a u i y t k o w a n i a~~ miękkawyciółka na pasie biodrowym, barkowym i udowym; automatyczne klamry i szerokie taśmy (45 mm) z regulacją umożliwiającą szybkie zakładanie i wygodne dopasowanie
- ~~P o r ř c z n e d o p r z e d k i~~ zaczepy A/2 oraz uchwyt narzędziowy o nośności do 2 kg zwiększają funkcjonalność produktów na stanowisku pracy

Dla kogo?

Model P-44mXPro to doskonała opcja dla profesjonalistów w branżach:

- budowlanej i inżynieryjnej,
- energetycznej,
- ratowniczej i strażackiej,
- arborystycznej i techników pracujących na wysokościach.

Dane techniczne:

- Materiały taśm Poliester, 45 mm szerokości
- Nici Poliester

- Klamry Automatyczne i regulacyjne: stal ocynkowana, ABS, wysokojakościowa stal węglowa
- Element krzyżujący (barki) Tworzywo sztuczne
- Miękka wyściółka Pas biodrowy, barki, uda
- Zaczepy i uchwyty Przednie A/2; uchwyty do 2 kg
- Normy EN 358, EN 361, (CE)
- Dopuszczalna waga użytkownika Do 140 kg wraz z narzędziami
- Kolorystyka Czarny-niebieski
- Waga (XXXL) Około 2 250 g (dla wersji XXXL)

Specyfikacja techniczna

Rozmiar:	M - XL
Kolor:	czarno-niebieski

Taśmy

Materiał:	poliester
Szerokość:	45 mm

Nici

Materiał:	poliester
-----------	-----------

Klamry spinająco-regulacyjne

Materiał:	stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS
Typ:	automatyczne

Klamry regulacyjne

Materiał:	stal ocynkowana
-----------	-----------------

Typ:	automatyczne
------	--------------

Klamry zaczepowe

Materiał:	stal ocynkowana
-----------	-----------------

Klamra piersiowa


Materiał:	stal wysokojakościowa
Typ:	automatyczne

Element krzyżujący pasy barkowe

Materiał:	tworzywo sztuczne
Miękka wyściółka:	pas biodrowy

Zaczepy przód A/2:	✓
Uchwyt zaczepowy max. 2 kg:	✓





WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

Cz ę s t o t l i w o Ź k o n t r o l i s z e l e k :

- Przed każdym użyciem – pracownik powinien sam sprawdzić szelki (wizualnie i dotykowo), czy nie mają uszkodzeń, przecięć, przetarć, deformacji okuć, oznak korozji itp.
- Okresowe kontrole formalne – powinny być wykonywane przez osobę kompetentną (przeszkoloną) co najmniej raz na 12 miesięcy
- Kontrole nadzwyczajne – po każdym zdarzeniu, które mogło wpłynąć na stan sprzętu (np. upadek, kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą) lub gdy sprzęt jest intensywnie użytkowany lub w trudnych warunkach (wilgoć, chemikalia, kurz, ostre krawędzie).

O k r e s u í y t k o w a n i a

Okres użytkowania szelek uzależniony jest od p o z y t y w n o p r z e j Ź c i a p r z e g l i f a b r y c z n e g o w y k o n y w a c co 5 lat od daty pierwszego użycia.

Firma P R O T E K jest polskim producentem sprzętu ochrony osobistej dla pracowników wykonujących prace wysokościowe. W swojej ofercie posiada szeroki wybór szelek bezpieczeństwa o różnych specyfikacjach sprzętowych, dostosowanych do potrzeb danego

A black and blue safety harness, likely for industrial or construction use. It features a black main body with blue accents on the shoulder straps and waist belt. The harness includes multiple adjustment points, buckles, and a central attachment point for a safety line.



Specifikacija tehnika		
Ime:	10. 10.	Tip:
Adres:	www.izobir.si	Glavni razpisov:
		Material:
Trditev:		Glavni projekti:
Material:	poln	Material:
Struktura:	adresna	Adresni projekti:
		Material:
Med:		Material:
Material:	poln	
Glavni projekti razpisov		
Material:	Adresni projekti razpisov, Adresni projekti	
Tip:	Material:	
Glavni projekti razpisov		
Material:	Adresni projekti	
Tip:	Material:	
Glavni projekti razpisov		
Material:	Adresni projekti	
Tip:	Material:	



	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	105 - 170 cm	70 - 80 cm	40 - 60 cm
M3L	85 - 120 cm	165 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
KP	80 - 140 cm	140 - 160 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm