



P - 600 - Szelki bezpieczeństwa z pasem do pracy w pod

Cena brutto: 799.5 PLN

Cena netto: 650 PLN

Stawka ~~V23%~~ :

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/p-600-szelki-bezpieczenstwa-z-pasem-do-pracy-w-podparciu-2/>

P - 600 - Szelki bezpieczeństwa z pasem do pracy w pod



Szelki bezpieczeństwa to produkt polskiej firmy Protekt. Są to szelki zintegrowane z pasem do pracy w podparciu, wykonane na bazie konstrukcji PRO-FIT, umożliwiającej szybkie zakładanie oraz dopasowanie uprząży do sylwetki użytkownika. Kamizelka uszyta z siatki zapewnia swobodne oddychanie skóry oraz zapobiega poceniu się, gwarantując komfort pracy .

Najważniejsze cechy produktu :

- Krój PRO-FIT zapewniający łatwe zakładanie i gwarantujący dopasowanie
- Optymalna swoboda ruchu
- Komfort pracy: lekki, oddychający materiał (siatka)
- Automatyczne klamry (pas i uda)
- Pętle zaczepowe na przód i tył
- Klamry do pracy w podparciu
- Pętla zaczepowa do pracy na szynie
- Indykator upadku
- 3 pętle zaczepowe: przód, tył; przód - szyna

- 2 pętle sprzętowe
- Regulacja pasów naramiennych, pasa biodrowego oraz pasów udowych

#### D a n e   t e c h n i c z n e :

- Normy: EN 361, EN 358
- Waga: 1 500 g (rozmiar M - XL)
- Rozmiar: M - XL (dostępne również rozmiary S i XXL)
- Kolor: Hi-Viz Yellow (dostępny również kolor Hi-Viz Green)
- Taśmy: Materiał - poliester, Szerokość - 45 mm
- Nici: Materiał - poliester
- Klamry spinająco-regulacyjne: Materiał - ABS, stal wysokowęglowa ocynkowana, Typ - automatyczne
- Klamry zaczepowe: Materiał - aluminium
- Klamra piersiowa: Materiał - ABS, stal wysokowęglowa ocynkowana, Typ - automatyczna
- Miękka wyściółka: pasy udowe, pasy barkowe .

## Specyfikacja techniczna

<b>Waga:</b>	1 500 g
<b>Rozmiar:</b>	M - XL
<b>Kolor:</b>	szary

### Taśmy

<b>Materiał:</b>	poliester
<b>Szerokość:</b>	45 mm

### Nici

<b>Materiał:</b>	poliester
------------------	-----------

### Klamry spinająco-regulacyjne

<b>Materiał:</b>	ABS, stal wysokowęglowa ocynkowana
------------------	------------------------------------

<b>Typ:</b>	automatyczne
-------------	--------------

### Klamry zaczepowe

<b>Materiał:</b>	aluminium
------------------	-----------

### Klamra piersiowa

<b>Materiał:</b>	ABS, stal wysokowęglowa ocynkowana
------------------	------------------------------------

<b>Typ:</b>	automatyczna
-------------	--------------


<b>Miękka wyściółka:</b>	pasy udowe, pasy barkowe
--------------------------	--------------------------

<b>Indykator upadku:</b>	✓
--------------------------	---

<b>Zaczepty przód A/2:</b>	✓
----------------------------	---







#### WYMIARY

	W	H	C	T
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm

Firma Protekt została założona w 1989 roku w Łodzi. Od początku istnienia firmy jej celem jest ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości. Protekt zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą profesjonalnego sprzętu do pracy na wysokościach, zabezpieczeń wysokościowych oraz sprzętu alpinistycznego. Firma dba o jak najwyższą jakość swoich produktów, pieczołowicie je testuje i dopasowuje do obowiązujących norm bezpieczeństwa.

W ofercie firmy Protekt znajdują się różne rodzaje szelek bezpieczeństwa, statywy i trójnogi bezpieczeństwa, stałe systemy asekuracyjne, lekkie suwnice bramowe i podnoszenie ładunków, wyposażenie dla arborystów, sprzęt strażacki i ratunkowy oraz wiele innych produktów. Firma oferuje również szkolenia oraz przeglądy sprzętu.

Protekt skupia się nie tylko na produkcji sprzętu wysokościowego najwyższej jakości, ale chce również upewnić się, że wszyscy klienci mają odpowiednią wiedzę na temat jego prawidłowego użytkowania.



**Specyfikacja techniczna**

Waga:	1 020 g	Typ:	automatyczny
Rozmiar:	M - XL	Klasa zaczepowa:	stalowa
Kolor:	czarny	Materiał:	aluminium
Twójny:		Klasa pierścieniowa:	
Materiał:	poliester	Materiał:	ABS, stal węglowodorkowa
Grubość:	23 mm	Typ:	automatyczny
Nici:		Miejsca wyśrubki:	przy sznurku, przy hakach
Materiał:	poliester	Klasa sznuro-regulacyjna:	
Klasa sznuro-regulacyjna:	ABS, stal węglowodorkowa	Indykator sprężystości:	✓
Materiał:	ABS, stal węglowodorkowa	Zaczepy przed A/C:	✓



**WYMIARY**

	M	M	L	XL
S	75 - 115 cm	155 - 170 cm	70 - 80 cm	66 - 80 cm
M/L	85 - 125 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	80 - 75 cm
XL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 110 cm	90 - 85 cm