

Pas do pracy w podparciu podwieszeniu PB 70 PROTEKT

Cena brutto: 269.98 PLN

Cena netto: 219.5 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pas-do-pracy-w-podparciu-podwieszeniu-pb-70-protekt-2/>



Pas do pracy w podparciu P B - 70 to element indywidualnego sprzętu ochronnego ustalającego pozycję podczas pracy i służy do zapobiegania wystąpieniu upadku z wysokości podczas pracy na słupach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Może być również stosowany jako uprząż biodrowa. Pas spełnia wymagania norm: EN 362 (pas ustalający pozycję podczas pracy) i EN 818 (uprząż biodrowa). Podczas pracy w podparciu (zgodnie z EN 358) linka połączona z pasem PB-70 powinna być opasana wokół elementu

konstrukcyjnego na wysokości pasa pracownika lub powyżej. Długość i naprężenie linki powinny być dobrane tak, aby ograniczyć drogę swobodnego spadku do max. 0,5 m.

Nie wolno stosować pasa PB-70 jako szelek bezpieczeństwa w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361 są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Spełnia normy : EN 358 EN 813

Specyfikacja techniczna

Rozmiar: M-XL

Waga: 0,99 kg

Taśmy

Materiał: poliamid

Nici

Materiał: poliester

Klamry regulacyjne

Materiał: stal ocynkowana

Klamry zaczepowe

Materiał: stal ocynkowana

	[cm]	M-XL	XXL
	A	--	--
	B	80 - 130	90 - 145
	C	--	--
	H	--	--
	W	900 g	1000 g

Pasy i urządzenia do pracy w podparciu to niezwykle wygodne akcesoria. Ich ogromnym plusem jest możliwość indywidualnego dopasowania do potrzeb użytkownika – zostały wyposażone w specjalne klamry regulacyjne, które umożliwiają idealne dopasowanie akcesorium do sylwetki. Dodatkowo, na pasie biodrowym i udowym są wzbogacone o specjalne poduszki – te z kolei czynią je bardziej wygodnymi. Pasy do pracy w podparciu są wyposażone w punkt zaczepowy do pracy w podniesieniu oraz boczne klamry zaczepowe.



[cm]	M-XL	XXL
A	--	--
B	80 - 130	90 - 145
C	--	--
D	--	--
W	900 g	1000 g

Specyfikacja techniczna

Rozmiar:	M-XL	Klamry regulacyjne	
Waga:	0,91 kg	Materiał:	stal ocynkowana
Tełmny		Klamry zaczepowe	
Materiał:	poliester	Materiał:	stal ocynkowana
Nici			
Materiał:	poliester		