

PNEUMATYCZNA DESKA RATOWNICZA KSP

Cena brutto: 4500.00 PLN

Cena netto: 4500.00 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/pneumatyczna-deska-ratownicza-ksp/>



P l e c a k R A T O W N I K W O D N Y K S P P r o f e s j

W y p o s a ż e n i e R a t o w n i k a n a K a ż d ą A k c j ą

P l e c a k R A T O W N I K W O D N Y K S P to specjalny plecak zaprojektowany z myślą o ratownikach wodnych. Łączy wytrzymałość, funkcjonalność i komfort użytkowania w trudnych warunkach. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia szybki dostęp do najważniejszego sprzętu ratunkowego podczas akcji ratowniczych nad wodą i na akwenach.

N a j w a ż n i e j s z e c e c h y p l e c a k a R A T O W N I K W O D N Y K S P :

- ☐ Wodoodporny i wytrzymały materiał – odporny na działanie wody, promieniowanie UV i intensywne użytkowanie.
- ☐ Pojemne komory i kieszenie – pozwalają na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu ratowniczego, takiego jak apteczka, rzutka, lina czy maska.
- ☐ Elementy odblaskowe – zwiększają widoczność ratownika podczas pracy w trudnych warunkach pogodowych i po zmroku.
- ☐ Wyraźne oznaczenie "RATOWNIK" – zapewnia szybką identyfikację ratownika na miejscu akcji.
- ☐ Wygodny system nośny – szerokie, wyściełane szelki oraz usztywniony tył dla maksymalnego komfortu użytkowania nawet przy dużym obciążeniu.
- ☐ Regulowane paski – umożliwiają dostosowanie plecaka do sylwetki użytkownika, zapewniając stabilność podczas ruchu.

S p e c y f i k a c j a t e c h n i c z n a :

- ☐ M o d e l R A T O W N I K W O D N Y K S P
- ☐ M a t e r i a ł wodoodporny na wodę i ścieranie poliester lub cordura
- ☐ K o l o r czerwony z elementami odblaskowymi i napisem "RATOWNIK"

- P o j e m n o s c o p t y m a l n a n a s p r z ę t r a t o w n i c z y
- W y m i a r d o s t o s o w a n e d o i n t e n s y w n e g o u ż y t k o w a n i a w t e r e n i e
- W y p o s a ż e n i e d o d u ł h w y t w a n s p o r t o w e , m o c o w a n i a n a d o d a t k o w y s p r z ę t

Z a s t o s o w a n i e :

- R a t o w n i c t w o w o d n e (W O P R , O S P)
- Z a b e z p i e c z e n i e k ą p i e l i s k , a k w e n ó w i i m p r e z w o d n y c h
- A k c j e r a t o w n i c z e n a j e z i o r a c h , r z e k a c h i w y b r z e ż a c h
- S z k o l e n i a r a t o w n i c z e i ć w i c z e n i a t e r e n o w e
- W y p o s a ż e n i e r a t o w n i k ó w m e d y c z n y c h p r a c u j ą c y c h n a w o d z i e

D l a c z e g o w a r t o w y b r a ć p l e c a k R A T O W N I K W O D N Y K S P ?

P l e c a k R A T O W N I K W O D N Y K S P - n i e z a w o d n y w y b ó r d l a p r o f e s j o n a l i s t ó w . O d p o r n y n a e k s t r e m a l n e w a r u n k i , p o j e m n y i w y g o d n y w u ż y t k o w a n i u , z w i ę k s z a s k u t e c z n o ś ć d z i a ł a ń r a t u n k o w y c h i d b a o b e z p i e c z e ń s t w o r a t o w n i k a w k a ż d y c h w a r u n k a c h .

Parametry:

Długość 330 cm

Szerokość 77 cm

Wysokość 15 cm

Wyporność 145 kg

Waga 13 kg

Ciśnienie robocze 0,7 bara

Kontrola ciśnienia manometr zintegrowany z pompą



Parametry:

Długość 330 cm

Szerokość 77 cm

Wysokość 15 cm

Wyporność 145 kg

Waga 13 kg

Ciśnienie robocze 0,7 bara

Kontrola ciśnienia manometr zintegrowany z pompą