



## **PÓLMASKA, MASKA LAKIERNICZA 3M + KOMPLET FILTRÓW!!**

**199,90 zł brutto 162,52 zł - netto**

Categories: [Ochrona Górnych Dróg Oddechowych](#)

### **ZDJĘCIA**



### **OPIS PRODUKTU**

#### **ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:**

**PÓLMASKA 6200 + 2X POCHŁANIACZ A1 6051 + 2X FILTR 5911 + 2X POKRYWA 501**

**SERIA EUROPEJSKA CE 0086 !!! NIE Z AZJI !**

Półmaska ochronna wielokrotnego użytku, seria 3M™ 6000 rozmiar M (6200) - wyposażona jest w system złącza bagnetowego 3M pozwalający na łatwe i szybkie podłączenie szerokiego asortymentu filtrów, które w zależności od potrzeb chronią przed szkodliwymi gazami, parami i pyłami. Może być też używana z aparatami wężowymi sprężonego powietrza 3M dla większej wygody i elastyczności zastosowań.

#### **Cechy produktu:**

- niskoprofilowa konstrukcja - minimalizuje ograniczenia pola widzenia
- niewielki ciężar 82g - zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy
- zawieszenie kołyskowe - wygodne dopasowanie do głowy
- konstrukcja z dwoma elementami filtrującymi zapewnia niższy opór podczas oddychania
- lepszy rozkład ciężaru- wyważone dopasowanie do filtrów
- wyjątkowo ekonomiczna w utrzymaniu
- łatwe czyszczenie
- zgodne z normą EN140

Pochłaniacz 3M™ 6051 A1 - jest to wysokiej klasy filtr przeznaczony do półmasek i masek pełnych serii 3M™ 6000 i 3M™ 7000. Skutecznie chroni przed parami organicznymi o temp. wrzenia do 65°C, a także różnego rodzaju gazami i wyziewami. Zgodne z normą EN14387.

#### **Stosowany w przemyśle:**

- samochodowym
- lotniczym
- stoczniowym
- produkcja i wykorzystanie klejów, farb, lakierów, barwników, żywic

Filtr przeciwpyłowy 3M™ 5911 o klasie ochrony P1 - skuteczność filtracji 80% - stosowane do ochrony przed cząsteczkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności dla których  $NDS \geq 2 \text{mg/m}^3$  o koncentracji do  $4 \times NDS$ . Zgodnie z normą EN143.

Pokrywa 3M do filtrów przeciwpyłowych 501 - służy do mocowania filtrów przeciwpyłowych 3M™ 5911, 5925, 5935.

## **ZDJĘCIA**

