

PONTON KOLIBRI KM-330 PP

Categories: [MILITARIA](#)



ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Ponton Kolibri KM-330 PP jest wykonany z 5-warstwowego materiału PVC, który zapewnia szczelność. Materiał jest odporny na promieniowanie UV, benzynę, oleje i słoną wodę. Zachowuje swoje właściwości przy temperaturach w zakresie od -30 do +60 stopni Celsjusza. Szwy zostały wykonane przy użyciu metody stykowej z dodatkowym wzmocnieniem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejania szwów wykorzystuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Burty łodzi posiadają przegrody, które zostały wykonane w kształcie stożków, w celu wyrównania ciśnienia w komorach cylindra.

Podłoga została wykonana z płyt ze sklejki wodoodpornej.

Warto zaznaczyć, że w pontonie Kolibri KM-330 PP dzięki zastosowaniu prowadnic istnieje możliwość regulacji ławek, dodatkową korzyścią jest wyższy punkt osadzenia ławek. Ponton nie posiada profili, ponieważ nie ma konieczności blokowania pojedynczych sekcji podłogi, są one "zaciskane" przez napompowane burty.

Dane techniczne:

- długość 330 cm
- szerokość 160 cm
- średnica burty 42 cm
- ilość komór powietrznych 3 szt
- moc silnika zaburtowego 12 KM
- maksymalne obciążenie 450 kg
- waga 48 kg
- maksymalna ilość pasażerów 4 osoby
- wymiary podłogi 80cmx50cmx15cm
- wymiary zapakowanego pontonu 130cmx50cmx55cm

Zestaw składa się z:

- wiosł aluminium
- 2 ławek
- podłogi pełnej
- pompki nożnej
- torby transportowej
- kompletu naprawczego
- olinowania asekuracyjnego
- pawęży do silnika
- uchwytów na wiosła
- instrukcji

Ponton posiada certyfikat bezpieczeństwa CE.

ZDJĘCIA



