


RAMFAN GX 350 TURBOWENTYLATOR ODDYMIAJĄCY

19090,00 zł brutto 15520,33 zł - netto

RAMFAN GX350 - Najbardziej wszechstronny turbowentylator w swojej klasie !!!

Categories: Wentylatory

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna linia turbowentylatorów oddymiających RAMFAN z wentylacją strumieniową

Wentylacja strumieniowa jest kombinacją nowoczesnej budowy łopatki wirnika i ramy. Innowacyjna budowa powoduje, że stożek powietrza, który zawsze wytwarzany jest przy turbo-wentylacji, jest zwarty i chociaż odległość turbowentylatora od drzwi jest większa, turbowentylator nie traci na mocy. Pomimo ustawienia turbowentylatora w większej odległości niż dotychczas, gwarantowany jest taki sam strumień powietrza do wentylacji danej struktury.

Niewielkie zmiany - ewidentne różnice:

- Rączka do łatwego przemieszczania turbowentylatora,
- Specjalne nóżki pozwalające na ustawienie turbowentylatora na lodzie, mokrej trawie , błocie,
- Dzięki nowemu designowi stalowej ramy następuje redukcja wibracji, wydłuża się żywotność turbowentylatora,
- Stalowe osłony silnika redukują wibracje podczas pracy i powodują, że wentylator jest bardziej stabilny,
- PowerStream® to nowoczesny system ukierunkowujący strumień powietrza. Dzięki temu możemy ustawić wentylator w odległości nawet 6m od budynku. Zmniejszając tym samym poziom hałasu wewnątrz budynku, jednocześnie umożliwiając swobodne wejście / wyjście,
- PowerShroud® to nowoczesna obudowa poliwęglanowa-ABS łącząca w sobie kombinację osłony, PowerStream oraz uchwytu nachylenia kąta. Cechuje się trwałością oraz niewielkim ciężarem. Pracuje w temperaturach - 35°C do 50°C
- 7-łopatkowy Polymer TurboForce ™ Wirnik dla zwiększenia odporności na rozbicie i zwiększenia wydajności,
- Wide-Trac - Opony pół-pneumatyczne, uretanowe ułatwiające transport w mule lub trudnym terenie,
- One-Step ™ Regulacja pochylania - łatwo zmienić kąt wentylatora z 0 do 18º w czterech precyzyjnych krokach.


Opcjonalne wyposażenie:

- Zintegrowany system mgłowy,
- Licznik godzin,
- Wąż do odprowadzania spalin.

Wentylator RAMFAN GX 350 został poddany badaniom wydajności przez AMCA (Air Movement and Control Association), niezależnej organizacji testującej przepływ ciśnienia powietrza przewyższającego ciśnienie atmosferyczne. Dla wentylatorów RAMFAN przyjęto metodę testu według normy AMCA 240 niezależnego Air Movement Control Association.

Wydajność	57 237 m³/h
Wydajność wg AMCA	31 799 m³/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku	1g 50min
Wirnik	9-łopatkowy
Waga	38 kg
Wymiary (wys./szer./dł.)	55/55/50 cm
Natężenie dźwięku	101 dB / 1m 97 dB / 3m
Silnik	Honda 5.5KM GX200
Certyfikaty	

ZDJĘCIA


GX310
GX350
Składana rączka służąca do pchania / ciągnięcia wentylatora
Stalowa rama redukująca wibracje, wydłużając żywotność turbowentylatora
Zintegrowany system do wytwarzania mgły wodnej (opcjonalnie)
Szerokie, półpneumatyczne koła uretanowe, pozwalające na przemieszczanie wentylatora po błotnistym i trudnym terenie
9-cio łopatkowy wirnik poliuretanowy TurboForce®, gwarantujący wytrzymałość mechaniczną oraz lepszą wydajność wentylatora
Szeroki zakres regulacji kąta nachylenia
Odporne na wibracje nóżki gwarantują stabilność na twardych lub śliskich powierzchniach
Nowoczesny system ukierunkowujący strumień powietrza PowerStream®