

## **REFLEKTOR, SZPERACZ VULCAN LED Z CERTYFIKATEM ATEX**

**1782,00 zł brutto 1448,78 zł - netto**

Latarka szperacz, Streamlight VULCAN LED ATEX, ładowalna, zestaw (akumulator Li-ion, ładowarka 230V i 12V, uchwyt ładujący, pasek na ramię szybkiego wypięcia), pudełko.

**Kod produktu: L-44753**

**Categories:** [Oświetlenie](#), [Reflektory i Szperacze](#)



### **ZDJĘCIA**



### **OPIS PRODUKTU**

VULCAN LED ATEX to nowoczesny reflektor ładowalny w wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie oświetlenia profesjonalnego. Zastosowane źródło światła C4 LED pozwala na długi czas świecenia do 7,5 godziny. Nowy

VULCAN LED ATEX przystosowany jest do stref zagrożonych wybuchem (strefa 2 - gaz, strefa 22 - pył). Niewielka waga wynosząca zaledwie 875 gram pozwala na komfortowe użytkowanie reflektora.

Szperacz może pracować na jednym z trzech trybów pracy:

- Wysoki, 180 lumenów (100000 cd), zasięg do 632 metrów, czas pracy do 3,5 godziny
- Niski, 70 lumenów (400000 cd), zasięg do 400 metrów, czas pracy do 7,5 godziny
- Migający, czas pracy do 5,5 godziny

Konstrukcja latarki VULCAN LED ATEX charakteryzuje się dużą wytrzymałością, dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości. Antystatyczna konstrukcja, ogumowana rączka, nietłukąca soczewka odporna na zarysowania, pasek szybkiego wypięcia to niewątpliwe zalety nowego VULCANA.

Reflektor kompatybilny jest z pozostałymi ładowarkami serii VULCAN.

ATEX: II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X

IECEx: Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X

#### Dane techniczne

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Czas ładowania:                | 5 h                                        |
| Czas pracy:                    | Wysoki: 3,5 h, niski 7,5 h, migający 5,5 h |
| Czas pracy tryb niskiej mocy:  | 7,5 h                                      |
| Czas pracy tryb pulsacyjny:    | 5,5 h                                      |
| Czas pracy tryb wysokiej mocy: | 3h 30min                                   |
| Materiał:                      | termoplastyczne ABS                        |
| Moc światła tryb niski:        | 70 lm                                      |
| Moc światła tryb wysoki:       | 180lm / 100 000 cd                         |
| Pasek na ramię:                |                                            |
| Tryby pracy:                   | Wysoki, niski, migający                    |
| Waga z akumulatorem:           | 875 gram                                   |
| Wodoodporność:                 | IP66                                       |
| Wymiary:                       | 197 x 127 x 165 mm                         |
| Zasilanie:                     | lekki akumulator 2 komorowy Li-Ion         |
| Źródło światła:                | 1 x C4 LED                                 |

#### DEDYKOWANE AKCESORIA

- Akumulator Li-Ion do latarek VULCAN LED C4
- Pasek na ramię z funkcją szybkiego wypięcia do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX
- Pasek na ramię standardowy do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX
- Statyw ładujący (żółty) do latarek VULCAN
- Statyw ładujący (pomarańczowy) do latarek Serii VULCAN / FIRE VULCAN / FIRE VULCAN LED C4
- Statyw ładujący 12V DC - System Samochodowy - bezpośredni (żółty) do latarki VULCAN
- Statyw ładujący 12V DC - System Samochodowy - bezpośredni (pomarańczowy) do latarek serii VULCAN / FIRE VULCAN / FIRE VULCAN LED C4

- Zasilacz uniwersalny 230V AC
- Przewód ładujący uniwersalny 12V DC
- Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni

## ZDJĘCIA

