



Rękawice MaxiCut® Ultra (uncoated) 58 - 917 - 240 PAR

Cena brutto: 8055.86 PLN

Cena netto: 6549.48 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-maxicut-ultra-uncoated-58-917-240-par/>

Rękawice MaxiCut® Ultra (uncoated) 240 PAR | Bezpowłokowe rękawice antyprzecięciowej klasy premium

Opis produktu:

MaxiCut® Ultra 58 - 917 to wyjątkowe, bezpowłokowe rękawice antyprzecięciowe, zaprojektowane do użytku w środowiskach suchych i kontrolowanych, gdzie wymagana jest wysoka ochrona przed przecięciem oraz maksymalna oddychalność. Idealne do noszenia samodzielnie lub jako wkład zapewniające rękawom komfort, zręczność i ochronę na najwyższym poziomie. Zestaw zawiera 240 par rekomendowany do profesjonalnego zastosowania przemysłowego.

Najważniejsze cechy:

- Bez powłoczenia (maksymalna oddychalność i elastyczność dla najwyższego komfortu użytkowania).

□ Ochrona przed przecięciem – Fibrówka CwTech® N 388 : 2016
zapewniają skuteczną ochronę przy zachowaniu niskiej wagi.

□ Lekka i cienka – umożliwia precyzyjne manipulowanie małymi przedmiotami i narzędziami.

□ Możliwość stosowania – idealne jako wkładka ochronna pod inne rękawice (np. chemiczne, lateksowe lub powlekane).

□ Ergonomiczny – dopasowuje się do dłoni i zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

□ Długość – zwiększa stabilność i ochronę nadgarstka.

Zastosowanie :

Rękawice MaxiCut® Ultra™ 58-917 są polecane do:

pracy z ostrymi elementami w suchym środowisku,

przemysłu elektronicznego i lekkiego montażu,

precyzyjnych prac manualnych,

stosowania jako wkład ochronny pod rękawice specjalistyczne,

serwisu i utrzymania ruchu.

D l a c z e g o w a r t o ?

MaxiCut® Ultra 58 - 917 to doskonały wybór dla osób, które potrzebują
wysokiej ochrony przed przecięciem przy zachowaniu m
ruchów i oddychalności. To idealne rękawice bazowe dla specjalistów ceniących komfort i
bezpieczeństwo.

D a n e t e c h n i c z n e :

Producent: ATG®

Model: MaxiCut® Ultra™ 58-917 (uncoated)

Ilość: 240 par

Rozmiar: dostępne od S (7) do XL (10)

Ochrona: przecięcie - p o z i o m C (w g E N 3 8 8 : 2 0 1 6)

Normy: EN 388:2016 - 2 3 4 X EN ISO 21420

Powleczenie: brak (uncoated)

Przeznaczenie: środowisko suche, możliwość stosowania jako rękawica wewnętrzna (liner)

Zamów MaxiCut® Ultra 58 - 917 elastyczna i s
przed przecięciem w każdej sytuacji!

