



Rękawice MaxiTherm® 30 - 202 - 120 PAR

Cena brutto: 3392.68 PLN

Cena netto: 2758.28 PLN

Stawka VAT:

Link do produktu: <https://centrumstrazaka.pl/produkt/rekawice-maxitherm-30-202-120-par/>

Rękawice MaxiTherm® 30 - 202 120 PAR | Rękaw
pracy w niskich temperaturach

Opis produktu:

MaxiTherm® 30 to wytrzymałe, ocieplane rękawice zaprojektowane do pracy w zimnym i suchym środowisku. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, a jednocześnie chronią dłonie przed wychłodzeniem. Dzięki specjalnej konstrukcji i antypoślizgowej powłoce, rękawice te gwarantują pewny chwyt nawet przy niskich temperaturach. Produkt dostępny w zestawie 120 par, idealnym dla firm i ekip pracujących na zewnątrz.

Najważniejsze cechy:

□ Ocieplane w miękkim, bezszwowej wyściółce akrylowej skutecznie izoluje dłonie od zimna.

□ Powłoka lateksowa odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, zapewnia bardzo dobrą chwytność w suchym środowisku.

□ Wysoki komfort użytkowania – elastyczna konstrukcja umożliwia naturalne ruchy dłoni bez utraty ciepła.

□ Ergonomiczne rękawice dopasowują się do kształtu dłoni, redukując zmęczenie podczas pracy.

□ Dbugi ma nadgarstek i zapobiega dostawaniu się zimna pod rękawicę.

Z a s t o s o w a n i e :

Rękawice MaxiTherm® 30-202 świetnie sprawdzą się w:

budownictwie zimowym,

logistyce i transporcie na zewnątrz,

pracach magazynowych w chłodniach,

rolnictwie i ogrodnictwie w okresie jesienno-zimowym,

montażu i pracach technicznych na zewnątrz.

D l a c z e g o w a r t o ?

MaxiTherm® 30-202 to rękawice, które nie tylko chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale przede wszystkim zapewniają komfort termiczny. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów pracujących w warunkach zimowych, gdzie niezawodna ochrona dłoni jest kluczowa.

D a n e t e c h n i c z n e :

Producent: ATG®

Model: MaxiTherm® 30-202

Ilość: 120 par

Rozmiary: od M (8) do XXL (11)

Normy: EN 388:2016 – 2242C, EN 511 (ochrona przed zimnem)

Powłoka: lateks naturalny (strona chwytna)

Wnętrze: akrylowa wyściółka termiczna

Przeznaczenie: środowisko zimne, suche

Wy b i e r z r ę k a w i c e M a x i T h e r m ® 3 0 - 2 0 2 s k u t e c z n e o b r o t o w e m e c h a n i c z n a w j e d n y m !

